



Pergola-Markise

weinor PergoTex II


weinor PergoTex II LED | Basic | LED Basic

Freiluft-Gefühl trifft auf Wind- und Wetterschutz – mit der flexiblen Pergola-Markise **weinor PergoTex II**. Geöffnet bietet sie wie bei einem Cabrio ein offenes Draußengefühl und am Abend einen freien Blick auf den Sternenhimmel. Geschlossen schützt sie vor Regen, Wind und liefert Sonnen- und UV-Schutz. So lässt sich die Terrasse zweifach nutzen. Die edle, wertige Konstruktion ist selbsttragend auf Basis der bewährten weinor Technik konstruiert und kann es mühelos auch mit hohen Windlasten aufnehmen. Die PVC-Bespannung hat eine sehr hohe Reißfestigkeit, lässt sich per Motor ein- und ausfahren und ist auf Wunsch auch als transluzente, lichtdurchlässige Variante erhältlich – für eine zauberhafte Atmosphäre auf der Terrasse.

**weinor
PergoTex II / LED:**
integrierte
Beleuchtung




Zahnriemenspanner:
besonders service-
freundliches Spannen
des Zahnriemens



Tuschschutzdach:
geräuschreduziert

Wandanschlussprofil:
leicht zugänglicher
Revisionsbereich



**Variabler
Wasseraustritt:**
individuelle Höhen-
anpassung



**Robustes
Zugsystem:**
gleichmäßiges
Ein- und Ausfahren



weinor PergoTex II Highlights

02



Tropfwasserableitung:
kontrollierter Wasserablauf



Regenrinne und Pfosten:
kontrollierter Regenablauf



Geradlinige, funktionale Optik:
Pfosten mit integriertem, leicht zugänglichem Wasserablauf

Cabrio-Faltsystem in 2 Varianten:

- weinor PergoTex II
- weinor PergoTex II Basic




Modulares System:

Komfort und Wetterschutz




weinor PergoTex II Vorteile




Cabrio-Faltsystem – regendicht, windstabil und einfahrbar

- wasserfest: lichtundurchlässiges oder lichtdurchlässiges PVC-Tuch mit hoher Reißfestigkeit
- Neigungen von 0° – 25° möglich
- optimaler Wasserablauf schon ab 8° Neigung (keine Gefahr von Wassersackbildung)
- edles Design ohne Schrauben im direkten Sichtbereich
- robust: für Windlasten bis zu Stärke 11 Bft geeignet
- einfache Montage: nur wenige Werkzeuge erforderlich, mit vormontierten Klebedichtungen
- optimierte Abdichtung des Wandanschlusses (wie bei Terrasse)



Regenrinne und Pfosten – kontrollierter Regenablauf und variabler Wasseraustritt

- kontrollierter Wasserablauf vom Alu-Tuchschutzdach seitlich über die Transportprofile in die große Dachrinne im Frontbereich, dadurch geringere Verschmutzung des Tuches
- zweiteilige Pfosten:
 - Kabel für Anbauprodukte sind darin verlegbar
 - Wasserablaufrohr jederzeit leicht für Service erreichbar
- seitliche kleine Rinne entlang des Transportprofils mit separater Nut für Kabelverlegungen
- individuelle Anpassung der Höhe des Wasseraustritts



Robustes Zugsystem – gleichmäßiges Ein- und Ausfahren

Das bewährte Zugsystem mit belastbaren und langlebigen Komponenten sorgt für ein recht gleichmäßiges, stufenloses Ein- und Ausfahren.

- hoch widerstandsfähige Zahnriemen auf Kugellagern
- besonders robuste Laufrollen
- nahezu alle sichtbaren Abdeckungen bestehen aus Aluguss in Anlagenfarbe



Laufwagen mit Anschlagdämpfer und Lagerplatte

- leiseres Laufverhalten durch den neuen Anschlagdämpfer
- die Materialien werden geschont
- Lagerplatten am Motor und an der Lagerseite bestehen aus hochfestem Aluminium
- neue Motorsicherung mit Splint für einfache Montage und Service





Zahnriemenspanner

Der Zahnriemenspanner gleicht Temperaturunterschiede aus und ist durch Spannungsanzeige sehr servicefreundlich.



- ① Revisionsbereich Wandanschlussprofil geöffnet (mit Option LED)
- ② Revisionsbereich Wandanschlussprofil (ohne Option LED)

Wandanschlussprofil – leicht zugänglicher Revisionsbereich

Das gegen die Wand verschraubte Wandanschlussprofil dient zur Aufnahme der Transportprofile, des Regenschutzdaches und der Elektronik. Die Elektronikkomponenten werden im Wandanschlussprofil montiert und hinter Abdeckleisten sichtgeschützt und trotzdem leicht zugänglich platziert. Das ermöglicht eine unkomplizierte, schnelle Wartung und erleichtert die Durchführung von Servicearbeiten an Steuerungskomponenten. Bei der Bestelloption „ohne LED“ verfügt der Wandanschluss über das Befestigungsblech, wird jedoch ohne Trafo-/Empfängersprosse ausgeliefert. Die Bestelloption „LED“ enthält zusätzlich die Trafo-/Empfängersprosse (Klemmprofil) für die Aufnahme der LED-Komponenten.



Hochwertiges Alu-Schutzdach mit separater Dachrinne

- sehr robustes Alu-Tuchschutzdach, als Kammerprofil konstruiert (geräuschkämpfend bei Regen)
- Optional kann das Tuchschutzdach für höhere Schneelasten weiter verstärkt werden.
- Regenwasser wird über die vordere Rinne kontrolliert nach rechts und links in die seitlichen Rinnen entlang der Transportprofile geführt.
- leicht zu reinigen (glatte Oberfläche)
- geringere Tuchverschmutzung durch die Dachrinne am Alu-Schutzdach



HighPower LED-Spots – für traumhaft schöne Atmosphäre

Auf Wunsch sind HighPower LED-Einzelspots in die Quersprossen integrierbar.

- nicht sichtbare Kabelverlegung in den Tuchseiten-Umnähten
- LED-Spots dimmbar mit BiConnect Funksteuerung
- 30.000 Leuchtstunden der LEDs bei geringstem Energieverbrauch (85 % Stromersparnis gegenüber Halogentechnik)
- fest definierter Abstand:
 - 500 mm zwischen den LED-Spots auf den Quersprossen
 - maximal 12 LED-Spots pro Quersprosse
 - maximal 4 Sprossen mit LED

weinor PergoTex II Vorteile



Modulares System – noch mehr Komfort und Wetterschutz

Erweiterung und Nachrüstung sind im weinor PergoTex II System ganz einfach:


- Ganzglas-Unterbauelemente
- Vertikal-Markisen
- Abmaße und Form der Dachrinne sowie der Pfosten sind so konzipiert, dass Unterbauelemente (UBE) ohne Zusatzprofile montierbar sind.
- Das Ganze wird abgerundet durch clevere, auf die Produkte abgestimmte Verkabelungskonzepte.



Netzanschlussvorbereitung (3 Bestelloptionen)

Die Verkabelung für die Stromversorgung ist bei allen Optionen wetter- und sichtgeschützt sowie optisch ansprechend in den Bauteilen integriert.

- Netzanschlussvorbereitungen
 - für die Montage der Vertikal-Beschattung VertiTex II an der Dachrinne (vorne rechts/links)
 - für Montage der seitlichen VertiTex II
 - in der Dachrinne für optionale Stromverbraucher



Die weinor Pergona® Kollektion

Die robusten und wasserfesten PVC-Tücher sind in 2 Varianten erhältlich – als Pergona® classic oder gegen Mehrpreis als Pergona® transluzent.

Das Besondere an Pergona® transluzent ist die hohe Lichtdurchlässigkeit von bis zu 21 %. Das Tuch lässt natürliches Licht passieren und schützt optimal vor Regen und UV-Strahlung.

Die Pergona® classic eignet sich bei einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 11 % optimal zum Verdunkeln. Auch Verschmutzungen sind von unten nicht sichtbar.

Ab 2025 drei zusätzliche PVC-Tücher.



weinor Pergona® classic	weinor Pergona® transluzent
• regendicht, hohe Reißfestigkeit, blickdicht • ausgezeichnete Stabilität • pflegeleicht • Lichtdurchlässigkeit 0–11 % • 8 Dessins	• regendicht, hohe Reißfestigkeit, transluzent • ausgezeichnete Stabilität • pflegeleicht • Lichtdurchlässigkeit bis 21 % • 5 Dessins

Ausführliche Dokumentation und Dessinauswahl siehe separate Kollektion.




Design-Blende VertiPlus für VertiTex II Zip 112




Die Kombination von Pergola-Markise weinor PergoTex II und Senkrecht-Markise VertiTex II Zip 112 eckig wird mit der formschönen Blende VertiPlus optisch zu einer perfekten Einheit. Das System ist extrem flexibel, egal ob die VertiTex II Zip 112 eckig rechts, links oder umlaufend angebracht wird. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.


Varianten der weinor PergoTex II VertiPlus




Umlaufend




Vorne und links*




Vorne und rechts*




Links und rechts




Vorne*



2 VertiTex II Zip 112 eckig in Reihe*



Links



Rechts

* siehe Technische Zeichnung unten rechts auf übernächster nächster Seite

Hinweis

weinor PergoTex II VertiPlus kann an bestehenden weinor PergoTex II nur zusammen mit VertiTex II Zip 112 eckig nachgerüstet werden. Sollten bereits VertiTex II Zip 112 eckig an einer weinor PergoTex II vorhanden sein, ist eine Nachrüstung nicht möglich.



TERRASSEN- KOMFORT

weinor Zubehör für
Sonnen- und Wetterschutz

Design mit Auszeichnung

Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:



weinor Produkte wurden insgesamt seit 2008 mit mehr als 40 Awards ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter:
www.weinor.de/auszeichnungen

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Gelebte Innovationskraft – ständige Weiterentwicklungen
Geprüfte weinor Qualität – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards
Nachhaltigkeit und Verantwortung – hohe Umweltstandards und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachhändler an!

Wichtige Hinweise:

Bei allen abgebildeten Ausstattungsgegenständen handelt es sich um wetterfeste Outdoor-Möbel und -Accessoires.

LED-Leisten RGB Stripe, die mit weinor BiConnect gesteuert werden, dienen ausschließlich der Erzeugung von farbigem Licht.

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen.

Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen: www.weinor.de/tucheigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wassersackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten, Wabenbildung sowie Wasser- und Stockflecken aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie

etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

Terrassendächer und Glasoasen®: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachhändler über die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen (und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen) informieren.

Bitte beachten Sie: Die weinor Glasoase® bietet keine komplette Dichtigkeit (z.B. bei Schlagregen oder Zugluft).

Machen Sie es sich bequem! Mehr Terrassenkomfort durch Licht, Heizung & Co.

Jede Minute, die Sie länger im Freien verbringen können, zählt! Deshalb hat weinor eine Vielzahl an intelligentem Zubehör rund um Markisen, Terrassendächer und Glasoasen® entwickelt. Damit gestalten Sie Ihre Zeit auf Balkon oder Terrasse noch viel angenehmer.

weinor Zubehör-Lösungen werden genau wie unsere Sonnen- und Wetterschutzprodukte in eigenen Werken in Deutschland entwickelt und erstklassig verarbeitet. Strenge Kontrollen sichern die hohe Qualität. Durch die werkseigene Produktion sind alle Produkte optisch und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.



Vertrauen Sie einer starken Marke – mit vielen zufriedenen Kunden.



Traumterrasse selbst gestalten!

www.weinor.de/3d-designer



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine



screens by weinor® –
Tuchkollektion für vertikalen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster und auf der Terrasse.

Ergänzender Sicht- und Blendschutz

Sonnen- und Wetterschutz von oben ist effektiv, aber nicht immer ausreichend. Gerade die tiefstehende Sonne abends oder im Herbst und Winter kann unangenehme Blendung verursachen. Und manchmal möchte man auch einfach nur für sich sein, bewahrt vor fremden Blicken. Deshalb hat weinor Lösungen entwickelt, die Ihnen zuverlässigen Schutz von allen Seiten bieten.

Volant Plus – automatisch gesteuerter Schutz von vorne



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Der Volant Plus von weinor lässt sich optional in das Ausfallprofil integrieren, das den vorderen Abschluss der Markise bildet. Dort integriert er sich elegant in die gesamte Markisenkonstruktion. Die Senkrechtschattung lässt sich mit einer Kurbel oder bequem per Knopfdruck steuern – über den gleichen Handsender, mit dem Sie auch Ihre Markise bedienen.

Das patentierte weinor Opti-Flow-System® zur Stützung der Tuchwelle des Volant Plus sorgt für ein zuverlässiges Schließen des Ausfallprofils und optimalen Tuchstand – auch bei großen Breiten.

Technische Daten des Volant Plus

Motorantrieb	serienmäßig (außer Plaza Viva)
Volant Plus max. Breite	6 m
Volant Plus mögliche Höhen	1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus: Ihre Vorteile im Überblick

- optional für die weinor Markisen Opal Design II, Semina Life und Plaza Viva
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer maximalen Volanthöhe von 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus nur mit Kurbelantrieb möglich
- Gelenkarm-Markisen: serienmäßiger Motorantrieb, Kurbelantrieb möglich (nur bei kleinen Anlagen empfohlen)
- stufenlos ausfahrbar
- Tücher in zahlreichen, hochwertigen Dessins und unterschiedlichen Materialien wählbar aus den Kollektionen my collections 2 und screens by weinor®
- praktische Steuerung – per weinor BiConnect sogar mit Tischabräumschutz

Paravento – der seitliche Sichtschutz



Die stilvolle Seitenmarkise Paravento schützt vor fremden Blicken, Sonne und kühlem Seitenwind. Als kostengünstige Lösung lässt sich die schlanke, aber solide Kassette praktisch überall montieren. In Kombination mit einem topaktuellen Dessin aus der weinor Tuchkollektion setzt der Paravento attraktive Akzente.

Besondere Funktionstücher bieten tagsüber Sichtschutz von der Außen- und Durchsicht von der Innenseite. Somit ist der Paravento eine flexible und elegante Alternative zu feststehenden Elementen wie Zäunen, Mauern und Hecken.

Paravento:
Ihre Vorteile im Überblick

- formschöne Kassette für optimalen Tuchschutz
- stabile Konstruktion für jede Hauswand
- mit nur einem Griff aus- und wieder einfahrbar
- spezielle Funktionstücher mit Durchsicht nach außen aus der Kollektion screens by weinor® einsetzbar
- Variante mit schräger Oberkante des Tuches zur idealen Kombination mit weinor Gelenkarm-Markisen möglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar

Technische Daten des Paravento	
max. Auszugslänge	4 m
max. Kassettenhöhe	2,5 m
max. Tuchfläche	8 qm

Duofix – die textile Doppel-Markise



Duofix eignet sich hervorragend zur Beschattung freier Flächen. Denn zu beiden Seiten der freistehenden Konstruktion sind hochwertige weinor Markisen befestigt. Duofix gibt es in der Ausführung mit den weinor Markisen Opal Design II und Topas sowie der Pergola-Markise Plaza Viva. Auch größere Gesellschaften finden unter dem stabilen und langlebigen Sonnenschutz wohlthuenden Schatten. Die Konstruktion ist bei Bedarf jederzeit wieder problemlos abbaubar.

Duofix:
Ihre Vorteile im Überblick

- zum Einsatz auf Freiflächen
- Integration von weinor Heizsystem und LED-Beleuchtung möglich
- max. Breite: 6,5 m, auch Reihenanlagen machbar
- attraktives Dach rundet Markisenoptik ab
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- komfortabel steuerbar über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone oder Wetterautomatik

Technische Daten des Duofix	
max. Breite	6,5 m
max. Ausfall bei Plaza Viva	max. 5 m
max. Ausfall bei Opal Design II und Topas	max. 3,5 m



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-501 cream



Tempura und Tempura Quadra werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Heizsystem Tempura – kleine Heizung, große Leistung

Mit den weinor Heizsystemen Tempura und Tempura Quadra verlängern Sie Ihre kostbare Zeit auf der Terrasse. Sie lassen sich fast überall befestigen, sind einfach nachrüstbar und spenden wohlige Wärme. Die Infrarot-Strahlen sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Den Wärmespender gibt es einmal als runde Version sowie als Tempura Quadra mit eckiger Formgebung.

Mit der von weinor eingesetzten Infrarot-Technik schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel. Im Gegensatz zu anderen Heiztechnologien ist die Wärmewirkung auch sofort spürbar.

Infrarot-Technik: effizient und angenehm

Die Betriebskosten der Tempura/Tempura Quadra liegen deutlich niedriger als die Kosten, die bei gängigen Heizsystemen wie etwa mit Gas entstehen.

Im Vergleich zu elektrischen Quarzstrahlern wird bei der weinor Infrarot-Wärmetechnik direkt die Haut erwärmt, nicht die dazwischenliegende Luft.

Somit steht die maximale **Wärme direkt nach dem Einschalten** zur Verfügung.

Tempura/Tempura Quadra: Ihre Vorteile im Überblick

- Sofortwärme ohne Verzögerung durch Infrarot-Technik
- hoher Wirkungsgrad von 91 % durch Bündelung der Strahlung dank starker Reflektoren
- jederzeit nachrüstbar als Ergänzung zu bestehenden weinor Produkten oder auch für andere Terrassensysteme
- fast überall einsetzbar oder direkt montierbar an den weinor Markisen Opal Design II (Tempura und Tempura Quadra) und Semina Life (nur Tempura)
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Hand-sender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich

Tempura Quadra – modernes eckiges Design



Tempura Quadra ist die eckige Ausführung der Tempura mit einem kompakten Gehäuse.

Technische Daten der Tempura Quadra

Leistung	1.500 Watt *
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 99 %, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Steuerung	weinor BiConnect/Somfy (im Gehäusesockel integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller

Tempura Heizstrahler sind für den witterungsgeschützten Außenbereich geeignet. Bei mehreren nebeneinander angebrachten Geräten können die einzelnen Leuchtfarben der Strahler leicht abweichen. Ausgehend von der Funksteuerung ist ein leises Summen möglich, wie Sie es auch von anderen Elektrogeräten kennen.

* Bei einer haushaltsüblichen Sicherung von 16 Ampere lassen sich i. d. R. zwei Tempura anschließen.

Tempura – runde Formgebung



Die abgerundete Ausführung der Tempura überzeugt durch ihren klassischen Look.

Technische Daten der Tempura

Leistung	1.500 Watt *
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 95 %, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Steuerung	weinor BiConnect/Somfy (in externer Designleiste integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller



Gestellfarbe WT 029/80077

LED-Beleuchtung – und die Stimmung steigt

Die LED-Beleuchtung von weinor verleiht jeder Terrasse eine besondere Note: Mit ihrer warmen Lichtfärbung schafft sie eine stimmungsvolle Atmosphäre und verlängert die Nutzungsdauer der Terrasse erheblich. Basierend auf moderner Technologie sorgen die innovativen LEDs für beträchtliche Energieeinsparungen.

Umweltfreundlich, langlebig und kostensparend –
hochwertige LED-Spots



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-641 apple

Wer sich für eine LED-Beleuchtung von weinor entscheidet, macht alles richtig. Denn die kleinen Stimmungsmacher sparen Energie und sehen richtig elegant aus. Die Lichtleisten sind mit angenehm warmweißem Licht erhältlich und lassen sich per weinor Funktechnologie dimmen.

Sparsame LED-Technologie

- Lichtmenge wie 20-Watt-Halogenspot bei 85 % weniger Energieverbrauch
- Die 2,6-Watt-LED-Leuchte von weinor erzeugt 187 Lumen Licht.
- enorm lange Haltbarkeit von vielen tausend Stunden


LED-Beleuchtung:

Ihre Vorteile im Überblick

- zeitloses, formschönes Design
- angenehmes, warmweißes Licht (ca. 3.000 K)
- einfacher Austausch einzelner LED-Leuchten möglich
- überall montierbar
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Hand-sender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf

Hinweis: Die weinor Markisen I/K, Semina, Cassita II und Topas lassen sich mit einer separaten LED-Leiste ausstatten. Bei allen anderen Markisen sind die LED-Spots in die Markisen-Kassette integriert.

LED-Leiste RGB Stripe:
die stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung



Die LED-Leiste RGB Stripe sorgt mit farbiger Beleuchtung und tollen Lichteffekten für ein einzigartiges Ambiente auf Ihrer Terrasse. Egal ob sie an der Hauswand, an weinor Produkten oder anderen Terrassenkonstruktionen angebracht werden – die LED-Leiste RGB Stripe lässt sich überall wettergeschützt montieren, ganz schnell, einfach und auch nachträglich.

Ihr Licht verteilt sich gleichmäßig, so dass eine unvergleichliche Atmosphäre entsteht. Die Beleuchtung lässt sich mit der weinor Funksteuerung BiConnect per Handsender bequem steuern und dimmen. Ohne Dimmfunktion lässt sie sich auch mit Somfy Funktechnik ein- und ausschalten – ebenfalls per Handsender oder per Smartphone. Alternativ kann auch ein gewöhnlicher Lichtschalter installiert werden. Zum Wechseln der Farbtöne und zum Dimmen wird ein Taster an der Lichtleiste bedient.

LED-Leiste RGB Stripe:
Ihre Vorteile im Überblick

- fein abgestuft dimmbar mit Funk per weinor Handsender BiEasy; An-Aus-Funktion auch per Wandschalter oder mit Somfy Smart Home Ready per Handsender Situo oder Smartphone möglich
- Vielzahl an Farbtönen, abhängig vom Steuerungssystem (siehe Hinweis S. 2)
- überall wettergeschützt montierbar, auch nachträglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf
- formschöne Kassette, flexibel und dezent montierbar

Vier Lichtleisten – eine Qualität:
weinor Weiß- und Farblicht

weinor bietet 6 unterschiedliche Lichtleisten an. Sie unterscheiden sich im Design, in der Funktion und in den Anwendungsbereichen. Mit der LED-Leiste RGB Stripe ist auch farbige Beleuchtung möglich.

Varianten der LED-Lichtleisten

● Standard

○ Option

— nicht erhältlich

	Lichtleiste LED	Lichtleiste LED Design rund/eckig	Lichtleiste 3Spot rund/eckig	LED-Leiste RGB Stripe
				
Technik				
Max. Breite	650 cm	650 cm	650 cm	500 cm
Max. Strahlerzahl	11	11	3	60 LED/m
Leistengröße (B x H)	75 x 89 mm	80 x 51 mm	80 x 51 mm	31 x 65 mm
Leistungsaufnahme	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	3,9 Watt/m
Lichtausbeute	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	ca. 78 Lumen/m
IP-Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 33
Montagevarianten	Wand-, Deckenmontage, Montage direkt ans Produkt			
Farben				
47 Standard-Gestellfarben	●	●	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●	●	●
Andere Strukturfarben	○	○	○	○
Steuerung				
Funksteuerung weinor BiConnect dimmbar (empfohlen)	○	○	○	○
Somfy io-homecontrol dimmbar	○	○	○	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste
Somfy RTS nicht dimmbar	○	○	○	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste
Drahtgebundener Schalter nicht dimmbar	●	●	●	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716 suede

Für jeden Bedarf die richtige Steuerung

Über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone, Wetterautomatik oder vorprogrammiert: Mit unseren vielfältigen Steuerungen lassen sich nicht nur Ihre weinor Beschattungen mühelos bedienen, sondern auch Licht und Heizung – oder per Smart Home alle vernetzten Haustechnikgeräte.

Kabel, Funk, Sensorik und Smart Home: Für mehr Komfort und Sicherheit



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Um Markise und Co. bequem bedienen zu können, bietet weinor unterschiedliche Technologien an. Einige Produkte sind noch mit dem klassischen Kurbelantrieb erhältlich. Deutlich komfortabler ist allerdings die motorisierte Steuerung Ihres Sonnenschutzes.

Wer lediglich eine Markise mit Motorantrieb bedienen möchte, kommt bereits mit einer kabelgebundenen Steuerung per Wandschalter aus. Anspruchsvoller wird es, wenn auch noch Licht und Heizung aktiviert werden sollen. Eine Steuerung per Funkhandsender macht die Bedienung mit mehreren stationären Schaltern überflüssig.

Steuern wie, wo und wann Sie möchten

Wer noch mehr Komfort wünscht, kann seine funkgesteuerten Anlagen in ein Smart-Home-System einbinden. Über eine Smart-Home-Box lassen sich diese mit anderen Geräten vernetzen und per Smartphone, Tablet oder Sprachassistent steuern.

weinor Steuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Bedienung ganz nach Bedarf
- Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für motorisierte Markisen
- Per Handsender bis zu 15 Geräte steuerbar
- Kombinierbar mit Wetterautomatik
- Möglichkeit der Smart-Home-Einbindung

Welche Steuerung passt zu Ihnen?

Wählen Sie Ihre Komfortstufe.



Manuell

Sie möchten Ihre Markise manuell und aus eigener Kraft bedienen? Mit einer Kurbel ist sie unabhängig von einem Stromanschluss und kann sehr flexibel an fast jedem Montageort angebracht werden.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für kleine Abmessungen - Wenn keine Automatik benötigt wird - Wenn sicher keine Ergänzung von Zubehör vorgesehen ist	- Kann immer manuell bedient werden (auch bei Stromausfall) - Benötigt keinen Stromanschluss	Keine Erweiterbarkeit (Automatik) möglich



Basis

Sie möchten Ihre Markise bequem per Schalter bedienen. Über ein Kabel wird Ihre motorbetriebene Markise mühelos aus- und eingefahren. Optional kann anstelle eines manuellen Schalters auch eine Automatik-Steuerung mit Sonne-, Wind- und Regensensor eingesetzt werden.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Bei gut erreichbarer Lage des Schalters - Wenn keine Fernbedienung gewünscht ist - Bei Markisen ohne Licht (da nicht dimmbar)	- Kann immer von einer festen Stelle aus bedient werden - Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand	- Automatik möglich - Anschluss an intelligente Schalter oder verdrahtete Steuerungssysteme möglich*

* Technische Ausführbarkeit muss individuell vor Ort durch einen Fachhändler bestimmt werden.

Unsere Empfehlung

Empfehlung weinor				Wieso wir Ihnen die Komfort-Variante empfehlen? Mit funkbasierten Geräten haben Sie maximalen Komfort auf Ihrer Terrasse und zugleich die Möglichkeit, Ihre Markisen inklusive Zubehör zu einem späteren Zeitpunkt in ein Smart-Home-System einbinden zu lassen (aktuell nur Produkte mit Somfy Funkempfänger).
	Manuell *	Basis **	Komfort ***	Smart ****
Gelenkarm-Markisen	✓	✓	✓	✓
Pergola-Markisen		✓	✓	✓
Wintergarten-Markisen		✓	✓	✓
Senkrecht-Markisen		✓	✓	✓
Lamellendach			✓	✓
Volant Plus*	✓	✓	✓	✓
LED-Lichtleiste, dimmbar		✓	✓	✓
Farb-LED-Band, dimmbar		✓	✓	✓
Heizung, dimmbar		✓	✓	✓

* Bei Plaza Viva nur mit Komfortstufe „Manuell“ möglich



Komfort

Sie möchten Ihre weinor Markise komfortabel per Fernbedienung steuern? Mit einer Funksteuerung geht das ganz einfach. Optional lassen sich Licht und Heizstrahler damit aktivieren und sogar dimmen. Auch Zubehör wie der Volant Plus oder weitere Markisen sind zentral über die Fernbedienung steuerbar.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für eine praktische und schnelle Bedienung direkt vom Gartenstuhl aus - Wettersteuerung einfach möglich - Bei Markisen mit Licht (dimmbar)	- Nicht an feste Stelle zur Bedienung gebunden - Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand - Weitere Fernbedienungen nachrüstbar	- Automatik möglich - Kombinierbar mit weiteren Produkten des gleichen Steuerungssystems - Erweiterbar für eine Anbindung an ein Smart-Home-System (aktuell nur Somfy Smart Home Ready)




Smart

Sie möchten Ihre weinor Markise, Licht, Heizstrahler oder anderes Zubehör mit weiteren Geräten Ihrer Haustechnik vernetzen und per Smartphone oder Tablet von überall steuern? Mit der Smart-Home-Zentrale Somfy TaHoma Switch ist das kinderleicht! Auch per Sprachassistent oder über ein voreingestelltes automatisiertes Szenario möglich.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für eine maximal flexible Steuerung von jedem Ort - Für eine Steuerung per Sprachassistent - Falls die Einbindung einer Wettersteuerung gewünscht ist	- Viele unterschiedliche Steuerungsoptionen unabhängig von Ort und Zeit - Einfache intuitive Bedienung z. B. per Smartphone mit Statusrückmeldung - Automatische Szenarien, z. B. Wenn-Dann-Abfolgen	- Viele weitere Geräte integrierbar - Für die Vernetzung mit anderen Geräten der Haustechnik - Kombinierbar mit weiteren Produkten des gleichen Steuerungssystems



Funktechnologie für Ihren Terrassenkomfort



Sie möchten Markise, Terrassenbeleuchtung oder Heizsystem auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus aktivieren? Dann ist eine Funksteuerung nicht nur eine einfache und komfortable Lösung, sie überzeugt zudem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Bedienung per Funksteuerung empfiehlt sich

vor allem für weinor Terrassenprodukte, die auch von draußen gesteuert werden können. Selbst Wettersensoren können hier eingebunden werden, die automatisch auf Sonne, Wind oder Regen reagieren und die Markise selbsttätig öffnen oder schließen (s. Seite 22).



Funksteuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Komfortable Bedienung ohne aufzustehen
- Kein verkabelter Schalter erforderlich
- Je nach System bis zu 15 Geräte über eine Fernbedienung steuerbar
- Je nach System mit sicherer Routing-Technologie
- Fest montierte Bedienstelle mit Wandsender ohne Verkabelung möglich
- Je nach System Smart-Home-fähig

Hand- und Wandsender – Sicher, einfach und komfortabel

Beschattung, Beleuchtung und Heizung lassen sich bequem mit hochwertigen Hand- und Wandsendern bedienen – ganz ohne Verkabelung. So steuern Sie Ihre weinor Sonnenschutzprodukte samt Zubehör einfach und intuitiv.

Funksteuerungen auf einen Blick

weinor BiConnect Hand- und Wandsender



BiEasy 15 M Go!

- Steuerung von bis zu 15 weinor Produkten
- Rückmeldung über Display und LED-Anzeige
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



BiEasy 1 M und 5 M

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- Rückmeldung über LED-Anzeige



Wandsender BiEasy 1MV-3V

- Steuerung von einem weinor Produkt
- LED für Sendekontrolle

Somfy Smart Home Ready Hand- und Wandsender



Situo 5 Variation A/M io Pure II

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



Situo 1 io Pure II

- Steuerung von einem weinor Produkt
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung



Wandsender Smooove 1 io Pure Shine

- Steuerung von einer weinor Markise

weinor BiConnect: sichere Übertragung

Die Funksteuerung BiConnect, eine Eigenmarke von weinor, basiert auf modernster Routing-Technologie.

Ihr Vorteil: Das Funksignal ist störungsfrei und sicher – auch bei großen Distanzen, verwinkelten Terrassen und gedämmten Fassaden.

Somfy: Smart-Home-fähige Technologie

Somfy Funksender können auch über die Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch gesteuert werden.

Ihr Vorteil: Mit Somfy lassen sich Ihre weinor Markisen samt Zubehör auch zu einem späteren Zeitpunkt noch in das Somfy Smart-Home-System einbinden.



Smart Home
Ihr Haus denkt mit.



Gestellfarbe WT 029/90146 | Dessin 3-847 porcelain

Das Smart-Home-System von Somfy ermöglicht die Einbindung Ihrer Markise, Wintergarten-Beschattung, Beleuchtung und Terrassenheizung von weinor. So machen Sie sich das Leben leichter.

Sie können damit nicht nur Ihre komplette Smart-Home-Ready-Haustechnik von Somfy steuern. Smart Home unterstützt Sie auch beim Energie-sparen, denn ein automatischer Sonnenschutz sorgt für angenehmen Schatten und hilft dabei, Klimatisierungskosten zu reduzieren.

Oder Sie lassen Ihre Wohnung in der Urlaubszeit belebt erscheinen: Täglich schließen sich zu einer bestimmten Uhrzeit die Senkrecht-Markisen und das Licht im Haus geht an – für mehr Sicherheit, wenn Sie einmal nicht zuhause sind.



Gestellfarbe WT 29/80077 | Dessin Glasfaserscreen 7-211 white

Ihre Terrassentechnik im Griff Steuerung mit Smart-Home-Box und App

Mit der Somfy Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch lassen sich zusätzlich zu Markisen, Terrassenheizung und Licht alle funkbasierten Geräte miteinander vernetzen – etwa auch Rollläden, Türschloss oder Überwachungskamera. Durch die Verbindung mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Apple Home Kit oder Google Assistant bedienen Sie Ihre weinor Markisen & Co. auch ganz bequem per Sprachbefehl.

Noch mehr Komfort per App

Die Somfy TaHoma-App ermöglicht es Ihnen, Ihre vernetzten Anlagen per Smartphone oder Tablet zu steuern und deren aktuellen Status zu überprüfen – sogar von unterwegs. Auch personalisierte Szenarien lassen sich damit festlegen und verschiedene Geräte in automatisierten Abläufen miteinander verbinden. Für eine gemütliche Feierabendatmosphäre fährt zum Beispiel bei Einbruch der Dämmerung automatisch Ihre Markise aus und die Terrassen-Beleuchtung schaltet sich ein.

Smart-Home: Ihre Vorteile im Überblick

- Einbindung in die Haussteuerung
- Vernetzung mit andern Haustechnikgeräten
- Steuerung per Smartphone von überall und jederzeit
- Steuerung per Sprachassistent

Hinweis: Achten Sie bereits beim Kauf Ihrer funkbasierten Anlagen darauf, dass diese mit dem passenden Funkmotor ausgestattet sind. So können sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingebunden und mit anderen smarten Geräten desselben Systems vernetzt werden – eine zukunftssichere Lösung.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-745 cappuccino/birch

Gut gewappnet mit Wettersensoren

An sonnigen Tagen heizen sich Terrassen in Süd- und Westlage oftmals ganz schön auf. Und auch in den dahinterliegenden Wohnräumen wird es mitunter unangenehm heiß. Natürlich können Sie nicht immer vor Ort sein, um Ihre Beschattungen rechtzeitig auszufahren. Hier sind Wettersensoren von weinor oder Somfy eine clevere Lösung.

Wetterautomatik – Schutz vor Sonne, Wind und Regen

Ab einer bestimmten Sonnenintensität werden die Sonnensensoren aktiv. Automatisch fahren sie die Markise aus und sorgen so für angenehmen Schatten. Fängt es an zu regnen oder kommt Wind auf, schließen Wind- und Regensensoren Ihren Sonnenschutz automatisch wieder. Spezielle Produktschutzsensoren bewahren Ihre Markise vor zu viel Schwingung wie etwa bei Windböen.

Wettersensoren auf einen Blick

weinor BiSens Wettersensoren



Sonne-Wind-Regen-Kombisensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind und Regen wieder ein
- mit Stromanschluss



Sonne-Wind-Sensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
- mit Stromanschluss



Sonnensensor-Solar

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
- batteriebetrieben



Produktschutzsensor

- fährt Markise bei Schwingungen und Bewegungen (z.B. Windböen) ein – mit Tischabräumschutz
- batteriebetrieben

Somfy io-homecontrol Wettersensoren



Windsensor

- fährt Markise automatisch bei Wind ein
- batteriebetrieben



Sonnensensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus
- batteriebetrieben



Produktschutzsensor

- fährt Markise bei Schwingungen und Bewegungen (z.B. Windböen) ein
- batteriebetrieben



Wettersensoren– Ihre Vorteile

- Automatisches Ein- und Ausfahren der Markise je nach Wetter
- LED-Statusanzeige bei allen weinor BiSens Wettersensoren außer Produktschutzsensor
- Je nach Variante mit Stromanschluss, batterie- oder solarbetrieben

Das Tuch macht die Markise

Atemberaubend schön und langlebig: Unsere große Auswahl an Tuchdessins bringt wohnliche Atmosphäre ins Freie – ganz nach individueller Stilvorliebe.

Attraktive Markisentücher für jeden Geschmack



Die traumhaften Tücher von my collections 2 bestehen durch aufregende neue Web-effekte, moderne Farbstellungen sowie 12 Exklusiv-Dessins – für modernes Outdoor-Living oder den klassischen Wohnstil.

modern basics blue

Die ersten nachhaltigen Markisentücher designed by weinor wurden allein mit 7 Design- und Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet. Jetzt haben wir sie zu einer Kollektion erweitert – für alle, denen die Zukunft am Herzen liegt.


evermore

Innovative Dessins mit neuartigen Strukturen verleihen zeitlos harmonischen Tüchern in Beige und Grau den individuellen Touch. Durch Neuinterpretationen des Trendthemas Grau kommen Fans klassischer Töne voll auf ihre Kosten.

hi hello!

Farbenfrohe Tücher mit innovativen Web-akzenten bringen durch ihr sonniges Kolorit Vitalität und Freude auf Ihre Terrasse. Wer mit seinem Markisentuch gerne einen Farb-akzent setzt, findet hier eine reiche Auswahl lebendiger Dessins.

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen



weinor Senkrecht-Markisen schützen Terrasse und Innenräume zuverlässig vor Überhitzung und schirmen die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken ab. Für diese Anwendung empfiehlt sich die Kollektion screens by weinor®.

Sie umfasst drei unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Soltis® und Glasfaser-screen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Fenster, Terrasse und Balkon. Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und Luftdurchlässigkeit möglich.

Hinweis: Soltis®-Tücher sind für VertiTex II Zip nicht erhältlich.

Die Tücher für weinor PergoTex II



Pergona® ist die Kollektion für die Pergola-Markise weinor PergoTex II. Wählen Sie zwischen Pergona® classic und Pergona® transluzent.

Weitere Informationen der Hersteller unserer Markisentücher und des Industrieverbands Technische Textilien, Rollläden, Sonnenschutz (ITRS e.V.) finden Sie unter: www.weinor.de/tucheigenschaften

my collections 2

Hochwertige Markisentücher



Genau mein Tuch!

modern basics blue · **evermore** · **hi hello!**

Finden Sie in unserer 3-teiligen Kollektion Ihr Lieblingsdessin. Wählen Sie ein bewährtes Gewebe oder unser kompromisslos gutes Recycling-Material. Ob zeitlos harmonische Töne oder kreative Trends – für jeden Stil und jede weinor Markise ist das richtige Tuch dabei.