



Ausgezeichnet mit:



Pergola-Markise

Plaza Viva

Plaza Viva Stretch/LED | OptiStretch/LED

Plaza Viva steht für zuverlässigen Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse. Sie ist enorm windstabil, bietet Regenbeständigkeit bei einem leichten Sommerregen und fügt sich dezent in die Gesamtoptik des Hauses ein. Nicht zu vergessen ist ihr Einsatz an Fassaden, die nicht genug Tragfähigkeit für die Anbringung einer Gelenkarm-Markise besitzen. Technische Innovationen wie der optionale, absenkbare Teleskop-Pfosten, die Variante OptiStretch, die integrierte LED-Beleuchtung und der kurbelbetriebene VarioShade Volant lassen nahezu keine Wünsche offen.

3-teiliges Regenschutz-System



Ausgleichsgelenk:

entlastet die Gesamtkonstruktion
beim Absenken des Pfostens



Lose gelagerte Wandkonsole:

zusätzliche Entlastung der
Markise beim Absenken des
Pfostens




Teleskop-Pfosten:

per Kurbel absenkbar für
einen gesicherten Regenablauf



Nahezu schraubenlose Optik:

elegantes und schlankes Design



Plaza Viva Stretch:

2-seitig gespannt,
mit Lichtspalt,
mit Eckenverstärkung




Plaza Viva OptiStretch:

4-seitig gespannt,
kein Lichtspalt,
mit Streifenverstärkung


Plaza Viva Highlights

02

Neues Flachseil:
geräuscharm und
äußerst reißfest



Serviceöffnung:
vereinfachter Zugang zu Motor
und Steuerungskomponenten
bei BiConnect



Integrierte LED-Beleuchtung:
stimmungsvolles Terrassenlicht

Plaza Viva Vorteile



Großflächiger Sonnenschutz – durch stabile Aluminiumpfosten

Die Plaza Viva steht auf soliden Pfosten. Damit eignet sie sich für die Beschattung von großen Terrassen und schützt sicher vor untergreifenden Winden.

- für größere Abmessungen bis 30 m²
- Anbringung auch an schwierigen und gedämmten Fassaden durch Entlastung der Montagepunkte
- windstabil bis Windstärke 6 nach Beaufort
- edles Design, nahezu ohne sichtbare Schrauben




Teleskop-Pfosten für gesicherten Regenablauf (Option)

Der optionale Teleskop-Pfosten lässt sich einseitig vollständig per Kurbel ganz einfach absenken und sorgt dadurch für einen gesicherten Regenablauf ab 4° Markisenneigung.

- nur ein Teleskop-Pfosten je Anlage möglich
- zuverlässiger Regenschutz
- keine Wassersackbildung

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise im Abschnitt Plaza Viva Teleskop-Pfosten.



Ausgleichsgelenk und lose Lagerung

Die Kombination aus Ausgleichsgelenk und loser Lagerung der Wandkonsole entlastet die Gesamtkonstruktion, wenn die Markise per Kurbel abgesenkt wird.

- gesicherter Regenablauf (keine Gefahr von Wassersackbildung)




Clevere Varianten Stretch und OptiStretch

Plaza Viva Stretch: Der recht gleichmäßige Tuchstand sorgt für eine wohnlische Atmosphäre.

- **Stretch:** an 2 Seiten fest gespannt, preisgünstig, leichte Montage

Plaza Viva OptiStretch: rundum komplett geschlossen, sorgt für ein straffes Tuch ohne seitlich hängende Tuchkanten. Reduziert bei sehr großen Anlagen das mittige Durchhängen des Tuchs beim Ein- und Ausfahren.

- **OptiStretch:** an 4 Seiten fest gespannt, kein Lichtspalt



Zuverlässiges Spannsystem – mit neuem geräuscharmem Flachseil

Das bewährte Spannsystem wird bei der Plaza Viva mit einem neuen flachen und dabei reißfesten Seil eingesetzt.

Es wickelt äußerst leise über- statt nebeneinander auf. Dadurch wird ein Springen des Seils verhindert.


- dauerhaft gleichmäßiger Tuchstand durch Flaschenzug-Technik
- das Flachseil ist geräuscharm und reißfest, es verhindert ein Verdrehen sowie Springen des Seils und franst seitlich nicht aus



Serviceöffnung – bequemer Zugang

Die Öffnung in der Kassette bietet einfachen Zugang zum Motoranschluss bei BiConnect.

- vereinfachter Zugang zu den Komponenten
- Einlernen der Endlagen des Motors wird durch die Serviceöffnung vereinfacht.
- Entkoppeln der Windsensoren während der Wartung



HighPower LED-Spots – für traumhaft schöne Atmosphäre

Die in der Kassette integrierten LED-Spots sorgen für eine stimmungsvolle Beleuchtung auf der Terrasse.

- 30.000 Leuchtstunden der LED bei geringstem Energieverbrauch
- dimmbar mit Funksteuerung BiConnect oder Somfy io-homecontrol®



VarioShade Volant – vertikaler Sicht- und Sonnenschutz

Der VarioShade Volant ist elegant in das Ausfallprofil der Plaza Viva integriert. Er bietet Sicht- und Blendschutz bei tief stehender Sonne.

- Kurbelantrieb oder Solarmotor von Somfy als moderne Antriebstechnik (Solarmotor nur in Kombination mit Hauptantrieb Somfy io-homecontrol® möglich)
- patentiertes OptiFlow System® für sicheres Schließen und besten Tuchstand
- VarioShade Volant darf beim Einsatz eines Teleskop-Pfostens nur ein- und ausgefahren werden, wenn der Teleskop-Pfosten ganz nach oben gekurbelt ist

TERRASSEN- KOMFORT

weinor Zubehör für
Sonnen- und Wetterschutz

Design mit Auszeichnung

Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:



weinor Produkte wurden insgesamt seit 2008 mit mehr als 40 Awards ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter:
www.weinor.de/auszeichnungen

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Gelebte Innovationskraft – ständige Weiterentwicklungen
Geprüfte weinor Qualität – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards
Nachhaltigkeit und Verantwortung – hohe Umweltstandards und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachhändler an!

Wichtige Hinweise:

Bei allen abgebildeten Ausstattungsgegenständen handelt es sich um wetterfeste Outdoor-Möbel und -Accessoires.

LED-Leisten RGB Stripe, die mit weinor BiConnect gesteuert werden, dienen ausschließlich der Erzeugung von farbigem Licht.

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen.

Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen: www.weinor.de/tucheigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wassersackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten, Wabenbildung sowie Wasser- und Stockflecken aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie

etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

Terrassendächer und Glasoasen®: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachhändler über die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen (und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen) informieren.

Bitte beachten Sie: Die weinor Glasoase® bietet keine komplette Dichtigkeit (z.B. bei Schlagregen oder Zugluft).

Machen Sie es sich bequem! Mehr Terrassenkomfort durch Licht, Heizung & Co.

Jede Minute, die Sie länger im Freien verbringen können, zählt! Deshalb hat weinor eine Vielzahl an intelligentem Zubehör rund um Markisen, Terrassendächer und Glasoasen® entwickelt. Damit gestalten Sie Ihre Zeit auf Balkon oder Terrasse noch viel angenehmer.

weinor Zubehör-Lösungen werden genau wie unsere Sonnen- und Wetterschutzprodukte in eigenen Werken in Deutschland entwickelt und erstklassig verarbeitet. Strenge Kontrollen sichern die hohe Qualität. Durch die werkseigene Produktion sind alle Produkte optisch und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.



Vertrauen Sie einer starken Marke – mit vielen zufriedenen Kunden.



Traumterrasse selbst gestalten!

www.weinor.de/3d-designer



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine



screens by weinor® –
Tuchkollektion für vertikalen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster und auf der Terrasse.

Ergänzender Sicht- und Blendschutz

Sonnen- und Wetterschutz von oben ist effektiv, aber nicht immer ausreichend. Gerade die tiefstehende Sonne abends oder im Herbst und Winter kann unangenehme Blendung verursachen. Und manchmal möchte man auch einfach nur für sich sein, bewahrt vor fremden Blicken. Deshalb hat weinor Lösungen entwickelt, die Ihnen zuverlässigen Schutz von allen Seiten bieten.

Volant Plus – automatisch gesteuerter Schutz von vorne



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Der Volant Plus von weinor lässt sich optional in das Ausfallprofil integrieren, das den vorderen Abschluss der Markise bildet. Dort integriert er sich elegant in die gesamte Markisenkonstruktion. Die Senkrechtbeschattung lässt sich mit einer Kurbel oder bequem per Knopfdruck steuern – über den gleichen Handsender, mit dem Sie auch Ihre Markise bedienen.

Das patentierte weinor Opti-Flow-System® zur Stützung der Tuchwelle des Volant Plus sorgt für ein zuverlässiges Schließen des Ausfallprofils und optimalen Tuchstand – auch bei großen Breiten.

Technische Daten des Volant Plus

Motorantrieb	serienmäßig (außer Plaza Viva)
Volant Plus max. Breite	6 m
Volant Plus mögliche Höhen	1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus:

Ihre Vorteile im Überblick

- optional für die weinor Markisen Opal Design II, Semina Life und Plaza Viva
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer maximalen Volanthöhe von 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus nur mit Kurbelantrieb möglich
- Gelenkarm-Markisen: serienmäßiger Motorantrieb, Kurbelantrieb möglich (nur bei kleinen Anlagen empfohlen)
- stufenlos ausfahrbar
- Tücher in zahlreichen, hochwertigen Dessins und unterschiedlichen Materialien wählbar aus den Kollektionen my collections 2 und screens by weinor®
- praktische Steuerung – per weinor BiConnect sogar mit Tischabräumschutz

Paravento – der seitliche Sichtschutz



Die stilvolle Seitenmarkise Paravento schützt vor fremden Blicken, Sonne und kühlem Seitenwind. Als kostengünstige Lösung lässt sich die schlanke, aber solide Kassette praktisch überall montieren. In Kombination mit einem topaktuellen Dessin aus der weinor Tuchkollektion setzt der Paravento attraktive Akzente.

Besondere Funktionstücher bieten tagsüber Sichtschutz von der Außen- und Durchsicht von der Innenseite. Somit ist der Paravento eine flexible und elegante Alternative zu feststehenden Elementen wie Zäunen, Mauern und Hecken.

Paravento:
Ihre Vorteile im Überblick

- formschöne Kassette für optimalen Tuchschutz
- stabile Konstruktion für jede Hauswand
- mit nur einem Griff aus- und wieder einfahrbar
- spezielle Funktionstücher mit Durchsicht nach außen aus der Kollektion screens by weinor® einsetzbar
- Variante mit schräger Oberkante des Tuches zur idealen Kombination mit weinor Gelenkarm-Markisen möglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar

Technische Daten des Paravento	
max. Auszugslänge	4 m
max. Kassethöhe	2,5 m
max. Tuchfläche	8 qm

Duofix – die textile Doppel-Markise



Duofix eignet sich hervorragend zur Beschattung freier Flächen. Denn zu beiden Seiten der freistehenden Konstruktion sind hochwertige weinor Markisen befestigt. Duofix gibt es in der Ausführung mit den weinor Markisen Opal Design II und Topas sowie der Pergola-Markise Plaza Viva. Auch größere Gesellschaften finden unter dem stabilen und langlebigen Sonnenschutz wohlthuenden Schatten. Die Konstruktion ist bei Bedarf jederzeit wieder problemlos abbaubar.

Duofix:
Ihre Vorteile im Überblick

- zum Einsatz auf Freiflächen
- Integration von weinor Heizsystem und LED-Beleuchtung möglich
- max. Breite: 6,5 m, auch Reihenanlagen machbar
- attraktives Dach rundet Markisenoptik ab
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- komfortabel steuerbar über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone oder Wetterautomatik

Technische Daten des Duofix	
max. Breite	6,5 m
max. Ausfall bei Plaza Viva	max. 5 m
max. Ausfall bei Opal Design II und Topas	max. 3,5 m



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-501 cream



Tempura und Tempura Quadra werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Heizsystem Tempura – kleine Heizung, große Leistung

Mit den weinor Heizsystemen Tempura und Tempura Quadra verlängern Sie Ihre kostbare Zeit auf der Terrasse. Sie lassen sich fast überall befestigen, sind einfach nachrüstbar und spenden wohlige Wärme. Die Infrarot-Strahlen sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Den Wärmespender gibt es einmal als runde Version sowie als Tempura Quadra mit eckiger Formgebung.

Mit der von weinor eingesetzten Infrarot-Technik schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel. Im Gegensatz zu anderen Heiztechnologien ist die Wärmewirkung auch sofort spürbar.

Infrarot-Technik: effizient und angenehm

Die Betriebskosten der Tempura/Tempura Quadra liegen deutlich niedriger als die Kosten, die bei gängigen Heizsystemen wie etwa mit Gas entstehen.

Im Vergleich zu elektrischen Quarzstrahlern wird bei der weinor Infrarot-Wärmetechnik direkt die Haut erwärmt, nicht die dazwischenliegende Luft.

Somit steht die maximale **Wärme direkt nach dem Einschalten** zur Verfügung.

Tempura/Tempura Quadra: Ihre Vorteile im Überblick

- Sofortwärme ohne Verzögerung durch Infrarot-Technik
- hoher Wirkungsgrad von 91 % durch Bündelung der Strahlung dank starker Reflektoren
- jederzeit nachrüstbar als Ergänzung zu bestehenden weinor Produkten oder auch für andere Terrassensysteme
- fast überall einsetzbar oder direkt montierbar an den weinor Markisen Opal Design II (Tempura und Tempura Quadra) und Semina Life (nur Tempura)
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Hand-sender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich

Tempura Quadra – modernes eckiges Design



Tempura Quadra ist die eckige Ausführung der Tempura mit einem kompakten Gehäuse.


Technische Daten der Tempura Quadra

Leistung	1.500 Watt *
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 99 %, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Steuerung	weinor BiConnect/Somfy (im Gehäusesockel integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller

Tempura Heizstrahler sind für den witterungsgeschützten Außenbereich geeignet. Bei mehreren nebeneinander angebrachten Geräten können die einzelnen Leuchtfarben der Strahler leicht abweichen. Ausgehend von der Funksteuerung ist ein leises Summen möglich, wie Sie es auch von anderen Elektrogeräten kennen.

* Bei einer haushaltsüblichen Sicherung von 16 Ampere lassen sich i. d. R. zwei Tempura anschließen.

Tempura – runde Formgebung



Die abgerundete Ausführung der Tempura überzeugt durch ihren klassischen Look.

Technische Daten der Tempura

Leistung	1.500 Watt *
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 95 %, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Steuerung	weinor BiConnect/Somfy (in externer Designleiste integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller



Gestellfarbe WT 029/80077

LED-Beleuchtung – und die Stimmung steigt

Die LED-Beleuchtung von weinor verleiht jeder Terrasse eine besondere Note: Mit ihrer warmen Lichtfärbung schafft sie eine stimmungsvolle Atmosphäre und verlängert die Nutzungsdauer der Terrasse erheblich. Basierend auf moderner Technologie sorgen die innovativen LEDs für beträchtliche Energieeinsparungen.

Umweltfreundlich, langlebig und kostensparend –
hochwertige LED-Spots



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-641 apple

Wer sich für eine LED-Beleuchtung von weinor entscheidet, macht alles richtig. Denn die kleinen Stimmungsmacher sparen Energie und sehen richtig elegant aus. Die Lichtleisten sind mit angenehm warmweißem Licht erhältlich und lassen sich per weinor Funktechnologie dimmen.

Sparsame LED-Technologie

- Lichtmenge wie 20-Watt-Halogenspot bei 85 % weniger Energieverbrauch
- Die 2,6-Watt-LED-Leuchte von weinor erzeugt 187 Lumen Licht.
- enorm lange Haltbarkeit von vielen tausend Stunden


LED-Beleuchtung:

Ihre Vorteile im Überblick

- zeitloses, formschönes Design
- angenehmes, warmweißes Licht (ca. 3.000 K)
- einfacher Austausch einzelner LED-Leuchten möglich
- überall montierbar
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Hand-sender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf

Hinweis: Die weinor Markisen I/K, Semina, Cassita II und Topas lassen sich mit einer separaten LED-Leiste ausstatten. Bei allen anderen Markisen sind die LED-Spots in die Markisen-Kassette integriert.

LED-Leiste RGB Stripe:
die stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung



Die LED-Leiste RGB Stripe sorgt mit farbiger Beleuchtung und tollen Lichteffekten für ein einzigartiges Ambiente auf Ihrer Terrasse. Egal ob sie an der Hauswand, an weinor Produkten oder anderen Terrassenkonstruktionen angebracht werden – die LED-Leiste RGB Stripe lässt sich überall wettergeschützt montieren, ganz schnell, einfach und auch nachträglich.

Ihr Licht verteilt sich gleichmäßig, so dass eine unvergleichliche Atmosphäre entsteht. Die Beleuchtung lässt sich mit der weinor Funksteuerung BiConnect per Handsender bequem steuern und dimmen. Ohne Dimmfunktion lässt sie sich auch mit Somfy Funktechnik ein- und ausschalten – ebenfalls per Handsender oder per Smartphone. Alternativ kann auch ein gewöhnlicher Lichtschalter installiert werden. Zum Wechseln der Farbtöne und zum Dimmen wird ein Taster an der Lichtleiste bedient.

LED-Leiste RGB Stripe:
Ihre Vorteile im Überblick

- fein abgestuft dimmbar mit Funk per weinor Handsender BiEasy; An-Aus-Funktion auch per Wandschalter oder mit Somfy Smart Home Ready per Handsender Situo oder Smartphone möglich
- Vielzahl an Farbtönen, abhängig vom Steuerungssystem (siehe Hinweis S. 2)
- überall wettergeschützt montierbar, auch nachträglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf
- formschöne Kassette, flexibel und dezent montierbar

Vier Lichtleisten – eine Qualität:
weinor Weiß- und Farblicht

weinor bietet 6 unterschiedliche Lichtleisten an. Sie unterscheiden sich im Design, in der Funktion und in den Anwendungsbereichen. Mit der LED-Leiste RGB Stripe ist auch farbige Beleuchtung möglich.

Varianten der LED-Lichtleisten

● Standard

○ Option

— nicht erhältlich

	Lichtleiste LED	Lichtleiste LED Design rund/eckig	Lichtleiste 3Spot rund/eckig	LED-Leiste RGB Stripe
				
Technik				
Max. Breite	650 cm	650 cm	650 cm	500 cm
Max. Strahlerzahl	11	11	3	60 LED/m
Leistengröße (B x H)	75 x 89 mm	80 x 51 mm	80 x 51 mm	31 x 65 mm
Leistungsaufnahme	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	3,9 Watt/m
Lichtausbeute	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	ca. 78 Lumen/m
IP-Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 33
Montagevarianten	Wand-, Deckenmontage, Montage direkt ans Produkt			
Farben				
47 Standard-Gestellfarben	●	●	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●	●	●
Andere Strukturfarben	○	○	○	○
Steuerung				
Funksteuerung weinor BiConnect dimmbar (empfohlen)	○	○	○	○
Somfy io-homecontrol dimmbar	○	○	○	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste
Somfy RTS nicht dimmbar	○	○	○	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste
Drahtgebundener Schalter nicht dimmbar	●	●	●	○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716 suede

Für jeden Bedarf die richtige Steuerung

Über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone, Wetterautomatik oder vorprogrammiert: Mit unseren vielfältigen Steuerungen lassen sich nicht nur Ihre weinor Beschattungen mühelos bedienen, sondern auch Licht und Heizung – oder per Smart Home alle vernetzten Haustechnikgeräte.

Kabel, Funk, Sensorik und Smart Home: Für mehr Komfort und Sicherheit



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Um Markise und Co. bequem bedienen zu können, bietet weinor unterschiedliche Technologien an. Einige Produkte sind noch mit dem klassischen Kurbelantrieb erhältlich. Deutlich komfortabler ist allerdings die motorisierte Steuerung Ihres Sonnenschutzes.

Wer lediglich eine Markise mit Motorantrieb bedienen möchte, kommt bereits mit einer kabelgebundenen Steuerung per Wandschalter aus. Anspruchsvoller wird es, wenn auch noch Licht und Heizung aktiviert werden sollen. Eine Steuerung per Funkhandsender macht die Bedienung mit mehreren stationären Schaltern überflüssig.

Steuern wie, wo und wann Sie möchten

Wer noch mehr Komfort wünscht, kann seine funkgesteuerten Anlagen in ein Smart-Home-System einbinden. Über eine Smart-Home-Box lassen sich diese mit anderen Geräten vernetzen und per Smartphone, Tablet oder Sprachassistent steuern.

weinor Steuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Bedienung ganz nach Bedarf
- Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für motorisierte Markisen
- Per Handsender bis zu 15 Geräte steuerbar
- Kombinierbar mit Wetterautomatik
- Möglichkeit der Smart-Home-Einbindung

Welche Steuerung passt zu Ihnen?


Wählen Sie Ihre Komfortstufe.



Manuell

Sie möchten Ihre Markise manuell und aus eigener Kraft bedienen? Mit einer Kurbel ist sie unabhängig von einem Stromanschluss und kann sehr flexibel an fast jedem Montageort angebracht werden.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für kleine Abmessungen - Wenn keine Automatik benötigt wird - Wenn sicher keine Ergänzung von Zubehör vorgesehen ist	- Kann immer manuell bedient werden (auch bei Stromausfall) - Benötigt keinen Stromanschluss	Keine Erweiterbarkeit (Automatik) möglich



Basis

Sie möchten Ihre Markise bequem per Schalter bedienen. Über ein Kabel wird Ihre motorbetriebene Markise mühelos aus- und eingefahren. Optional kann anstelle eines manuellen Schalters auch eine Automatik-Steuerung mit Sonne-, Wind- und Regensensor eingesetzt werden.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Bei gut erreichbarer Lage des Schalters - Wenn keine Fernbedienung gewünscht ist - Bei Markisen ohne Licht (da nicht dimmbar)	- Kann immer von einer festen Stelle aus bedient werden - Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand	- Automatik möglich - Anschluss an intelligente Schalter oder verdrahtete Steuerungssysteme möglich*

* Technische Ausführbarkeit muss individuell vor Ort durch einen Fachhändler bestimmt werden.

Unsere Empfehlung

Empfehlung weinor				Wieso wir Ihnen die Komfort-Variante empfehlen? Mit funkbasierten Geräten haben Sie maximalen Komfort auf Ihrer Terrasse und zugleich die Möglichkeit, Ihre Markisen inklusive Zubehör zu einem späteren Zeitpunkt in ein Smart-Home-System einbinden zu lassen (aktuell nur Produkte mit Somfy Funkempfänger).
	Manuell *	Basis **	Komfort ***	Smart ****
Gelenkarm-Markisen	✓	✓	✓	✓
Pergola-Markisen		✓	✓	✓
Wintergarten-Markisen		✓	✓	✓
Senkrecht-Markisen		✓	✓	✓
Lamellendach			✓	✓
Volant Plus*	✓	✓	✓	✓
LED-Lichtleiste, dimmbar		✓	✓	✓
Farb-LED-Band, dimmbar		✓	✓	✓
Heizung, dimmbar		✓	✓	✓

* Bei Plaza Viva nur mit Komfortstufe „Manuell“ möglich



Komfort

Sie möchten Ihre weinor Markise komfortabel per Fernbedienung steuern? Mit einer Funksteuerung geht das ganz einfach. Optional lassen sich Licht und Heizstrahler damit aktivieren und sogar dimmen. Auch Zubehör wie der Volant Plus oder weitere Markisen sind zentral über die Fernbedienung steuerbar.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für eine praktische und schnelle Bedienung direkt vom Gartenstuhl aus - Wettersteuerung einfach möglich - Bei Markisen mit Licht (dimmbar)	- Nicht an feste Stelle zur Bedienung gebunden - Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand - Weitere Fernbedienungen nachrüstbar	- Automatik möglich - Kombinierbar mit weiteren Produkten des gleichen Steuerungssystems - Erweiterbar für eine Anbindung an ein Smart-Home-System (aktuell nur Somfy Smart Home Ready)




Smart

Sie möchten Ihre weinor Markise, Licht, Heizstrahler oder anderes Zubehör mit weiteren Geräten Ihrer Haustechnik vernetzen und per Smartphone oder Tablet von überall steuern? Mit der Smart-Home-Zentrale Somfy TaHoma Switch ist das kinderleicht! Auch per Sprachassistent oder über ein voreingestelltes automatisiertes Szenario möglich.

Empfehlung	Vorteile	Erweiterbarkeit
- Für eine maximal flexible Steuerung von jedem Ort - Für eine Steuerung per Sprachassistent - Falls die Einbindung einer Wettersteuerung gewünscht ist	- Viele unterschiedliche Steuerungsoptionen unabhängig von Ort und Zeit - Einfache intuitive Bedienung z. B. per Smartphone mit Statusrückmeldung - Automatische Szenarien, z. B. Wenn-Dann-Abfolgen	- Viele weitere Geräte integrierbar - Für die Vernetzung mit anderen Geräten der Haustechnik - Kombinierbar mit weiteren Produkten des gleichen Steuerungssystems



Funktechnologie für Ihren Terrassenkomfort



Sie möchten Markise, Terrassenbeleuchtung oder Heizsystem auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus aktivieren? Dann ist eine Funksteuerung nicht nur eine einfache und komfortable Lösung, sie überzeugt zudem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Bedienung per Funksteuerung empfiehlt sich

vor allem für weinor Terrassenprodukte, die auch von draußen gesteuert werden können. Selbst Wettersensoren können hier eingebunden werden, die automatisch auf Sonne, Wind oder Regen reagieren und die Markise selbsttätig öffnen oder schließen (s. Seite 22).



Funksteuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Komfortable Bedienung ohne aufzustehen
- Kein verkabelter Schalter erforderlich
- Je nach System bis zu 15 Geräte über eine Fernbedienung steuerbar
- Je nach System mit sicherer Routing-Technologie
- Fest montierte Bedienstelle mit Wandsender ohne Verkabelung möglich
- Je nach System Smart-Home-fähig

Hand- und Wandsender – Sicher, einfach und komfortabel

Beschattung, Beleuchtung und Heizung lassen sich bequem mit hochwertigen Hand- und Wandsendern bedienen – ganz ohne Verkabelung. So steuern Sie Ihre weinor Sonnenschutzprodukte samt Zubehör einfach und intuitiv.

Funksteuerungen auf einen Blick

weinor BiConnect Hand- und Wandsender



BiEasy 15 M Go!

- Steuerung von bis zu 15 weinor Produkten
- Rückmeldung über Display und LED-Anzeige
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



BiEasy 1 M und 5 M

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- Rückmeldung über LED-Anzeige



Wandsender BiEasy 1MV-3V

- Steuerung von einem weinor Produkt
- LED für Sendekontrolle

Somfy Smart Home Ready Hand- und Wandsender



Situo 5 Variation A/M io Pure II

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



Situo 1 io Pure II

- Steuerung von einem weinor Produkt
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung



Wandsender Smooove 1 io Pure Shine

- Steuerung von einer weinor Markise

weinor BiConnect: sichere Übertragung

Die Funksteuerung BiConnect, eine Eigenmarke von weinor, basiert auf modernster Routing-Technologie.

Ihr Vorteil: Das Funksignal ist störungsfrei und sicher – auch bei großen Distanzen, verwinkelten Terrassen und gedämmten Fassaden.

Somfy: Smart-Home-fähige Technologie

Somfy Funksender können auch über die Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch gesteuert werden.

Ihr Vorteil: Mit Somfy lassen sich Ihre weinor Markisen samt Zubehör auch zu einem späteren Zeitpunkt noch in das Somfy Smart-Home-System einbinden.



Smart Home

Ihr Haus denkt mit.



Das Smart-Home-System von Somfy ermöglicht die Einbindung Ihrer Markise, Wintergarten-Beschattung, Beleuchtung und Terrassenheizung von weinor. So machen Sie sich das Leben leichter.

Sie können damit nicht nur Ihre komplette Smart-Home-Ready-Haustechnik von Somfy steuern. Smart Home unterstützt Sie auch beim Energie-sparen, denn ein automatischer Sonnenschutz sorgt für angenehmen Schatten und hilft dabei, Klimatisierungskosten zu reduzieren.

Oder Sie lassen Ihre Wohnung in der Urlaubszeit belebt erscheinen: Täglich schließen sich zu einer bestimmten Uhrzeit die Senkrecht-Markisen und das Licht im Haus geht an – für mehr Sicherheit, wenn Sie einmal nicht zuhause sind.



Ihre Terrassentechnik im Griff

Steuerung mit Smart-Home-Box und App

Mit der Somfy Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch lassen sich zusätzlich zu Markisen, Terrassenheizung und Licht alle funkbasierten Geräte miteinander vernetzen – etwa auch Rollläden, Türschloss oder Überwachungskamera. Durch die Verbindung mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Apple Home Kit oder Google Assistant bedienen Sie Ihre weinor Markisen & Co. auch ganz bequem per Sprachbefehl.

Noch mehr Komfort per App

Die Somfy TaHoma-App ermöglicht es Ihnen, Ihre vernetzten Anlagen per Smartphone oder Tablet zu steuern und deren aktuellen Status zu überprüfen – sogar von unterwegs. Auch personalisierte Szenarien lassen sich damit festlegen und verschiedene Geräte in automatisierten Abläufen miteinander verbinden. Für eine gemütliche Feierabendatmosphäre fährt zum Beispiel bei Einbruch der Dämmerung automatisch Ihre Markise aus und die Terrassen-Beleuchtung schaltet sich ein.

Smart-Home: Ihre Vorteile im Überblick

- Einbindung in die Haussteuerung
- Vernetzung mit andern Haustechnikgeräten
- Steuerung per Smartphone von überall und jederzeit
- Steuerung per Sprachassistent

Hinweis: Achten Sie bereits beim Kauf Ihrer funkbasierten Anlagen darauf, dass diese mit dem passenden Funkmotor ausgestattet sind. So können sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingebunden und mit anderen smarten Geräten desselben Systems vernetzt werden – eine zukunftssichere Lösung.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-745 cappuccino/birch

Gut gewappnet mit Wettersensoren

An sonnigen Tagen heizen sich Terrassen in Süd- und Westlage oftmals ganz schön auf. Und auch in den dahinterliegenden Wohnräumen wird es mitunter unangenehm heiß. Natürlich können Sie nicht immer vor Ort sein, um Ihre Beschattungen rechtzeitig auszufahren. Hier sind Wettersensoren von weinor oder Somfy eine clevere Lösung.

Wetterautomatik – Schutz vor Sonne, Wind und Regen

Ab einer bestimmten Sonnenintensität werden die Sonnensensoren aktiv. Automatisch fahren sie die Markise aus und sorgen so für angenehmen Schatten. Fängt es an zu regnen oder kommt Wind auf, schließen Wind- und Regensensoren Ihren Sonnenschutz automatisch wieder. Spezielle Produktschutzsensoren bewahren Ihre Markise vor zu viel Schwingung wie etwa bei Windböen.

Wettersensoren auf einen Blick

weinor BiSens Wettersensoren



Sonne-Wind-Regen-Kombisensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind und Regen wieder ein
- mit Stromanschluss



Sonne-Wind-Sensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
- mit Stromanschluss



Sonnensensor-Solar

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
- batteriebetrieben



Produktschutzsensor

- fährt Markise bei Schwingungen und Bewegungen (z.B. Windböen) ein – mit Tischabräumschutz
- batteriebetrieben

Somfy io-homecontrol Wettersensoren



Windsensor

- fährt Markise automatisch bei Wind ein
- batteriebetrieben



Sonnensensor

- fährt Markise automatisch bei Sonne aus
- batteriebetrieben



Produktschutzsensor

- fährt Markise bei Schwingungen und Bewegungen (z.B. Windböen) ein
- batteriebetrieben



Wettersensoren– Ihre Vorteile

- Automatisches Ein- und Ausfahren der Markise je nach Wetter
- LED-Statusanzeige bei allen weinor BiSens Wettersensoren außer Produktschutzsensor
- Je nach Variante mit Stromanschluss, batterie- oder solarbetrieben

Das Tuch macht die Markise

Atemberaubend schön und langlebig: Unsere große Auswahl an Tuchdessins bringt wohnliche Atmosphäre ins Freie – ganz nach individueller Stilvorliebe.

Attraktive Markisentücher für jeden Geschmack



Die traumhaften Tücher von my collections 2 bestehen durch aufregende neue Web-effekte, moderne Farbstellungen sowie 12 Exklusiv-Dessins – für modernes Outdoor-Living oder den klassischen Wohnstil.

modern basics blue

Die ersten nachhaltigen Markisentücher designed by weinor wurden allein mit 7 Design- und Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet. Jetzt haben wir sie zu einer Kollektion erweitert – für alle, denen die Zukunft am Herzen liegt.


evermore

Innovative Dessins mit neuartigen Strukturen verleihen zeitlos harmonischen Tüchern in Beige und Grau den individuellen Touch. Durch Neuinterpretationen des Trendthemas Grau kommen Fans klassischer Töne voll auf ihre Kosten.

hi hello!

Farbenfrohe Tücher mit innovativen Web-akzenten bringen durch ihr sonniges Kolorit Vitalität und Freude auf Ihre Terrasse. Wer mit seinem Markisentuch gerne einen Farb-akzent setzt, findet hier eine reiche Auswahl lebendiger Dessins.

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen



weinor Senkrecht-Markisen schützen Terrasse und Innenräume zuverlässig vor Überhitzung und schirmen die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken ab. Für diese Anwendung empfiehlt sich die Kollektion screens by weinor®.

Sie umfasst drei unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Soltis® und Glasfaser-screen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Fenster, Terrasse und Balkon. Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und Luftdurchlässigkeit möglich.

Hinweis: Soltis®-Tücher sind für VertiTex II Zip nicht erhältlich.

Die Tücher für weinor PergoTex II



Pergona® ist die Kollektion für die Pergola-Markise weinor PergoTex II. Wählen Sie zwischen Pergona® classic und Pergona® transluzent.

Weitere Informationen der Hersteller unserer Markisentücher und des Industrieverbands Technische Textilien, Rollläden, Sonnenschutz (ITRS e.V.) finden Sie unter: www.weinor.de/tucheigenschaften

my collections 2

Hochwertige Markisentücher




Genau mein Tuch!

modern basics blue · **evermore** · **hi hello!**

Finden Sie in unserer 3-teiligen Kollektion Ihr Lieblingsdessin. Wählen Sie ein bewährtes Gewebe oder unser kompromisslos gutes Recycling-Material. Ob zeitlos harmonische Töne oder kreative Trends – für jeden Stil und jede weinor Markise ist das richtige Tuch dabei.

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle Gestellfarben

Maximale Farbsicherheit – weiner bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonisieren.


Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weiner im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weiner Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik (Standard)
- über 150 RAL-Sonderfarben

9 WiGa-Trend-Farben



my collections 2

weinor

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®


Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®


weinor



SUSTAINABLE SUN PROTECTION




MODERN GREYS & BEIGES



MODERN COLOURS

 my collections 2


Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



my lines

NEU! Exklusiv nur bei weinor
NEW! Exclusively from weinor

NEU! Exklusiv nur bei weinor
NEW! Exclusively from weinor



weinor Design Studio

Vom Besonderen das Exklusive |

Farben gab es Unis, Block- und Fantasie-
streifen. Nun hat das weinor Design
Studio die Exklusiv-Kollektion **my lines**
erschaffen – und damit ein komplett
neues Tuchbild. Mit dieser Innovation,
die auf einer eingehenden Analyse
aktueller Wohn- und Designtrends
beruht, knüpft das erfahrene Kreativ-
team an frühere Erfolge an. Die zwölf
exklusiv bei weinor erhältlichen Dessins
verbreiten individuelle moderne Wohn-
lichkeit auf Ihrer Terrasse. Erhältlich sind
sie in einer Fülle von angesagten Grau-
und Beigetönen sowie trendstarken
Farben mit sonnigem Kolorit. Auch an
der ersten nachhaltigen Kollektion
modern basics blue® war das Design-
team federführend beteiligt.

Exclusief en speciaal | Tot

waren er effen stoffen, blok- en fanta-
siestrepen. Nu heeft de weinor Design
Studio de exclusievecollectie **my lines**
gecreëerd – en hiermee een volledig
nieuwe doekuitstraling. Met deze inno-
vatie, die berust op een diepgaande
analyse van de huidige woon- en design-
trends, zet het ervaren creatieve team
eerdere successen voort. De twaalf
exclusieve dessins van weinor zorgen
voor een individuele moderne huiselijke
sfeer op uw terras. Ze zijn verkrijgbaar
in een overvloed van modieuze grijs-
en beigetinten, alsmede trendy kleuren
met veel charme. Ook bij het ontwerp
van de eerste duurzame collectie
modern basics blue® speelde het
designteam een toonaangevende rol.

Ein völlig neues Tuchbild – nur bei weinor

Een volledig nieuwe doekuitstraling – alléén bij weinor

A completely new fabric appearance – only from weinor

Une toile totalement inédite – en exclusivité chez weinor

Something exclusive from something

special | To-date, we had single-colour, block and fantasy stripes. Now, the weinor Design Studio has created the exclusive **my lines** collection – and with it a completely new fabric appearance. With this innovation, which is based on a detailed analysis of current living and design trends, the experienced creative team ties in with former success stories. The twelve patterns exclusively available from weinor radiate individual, modern homeliness on your patio. They are available in an abundance of trendy grey and beige shades as well as trendsetting colours with a sunny atmosphere. The design team also masterminded the first sustainable modern basics blue® collection.

Le summum de l'exception | Jusqu'à

présent, il y avait les rayures, les blocs ou fantaisies. weinor Design Studio vient de créer la collection exclusive **my lines** et avec elle une toile totalement nouvelle. Avec cette innovation, basée sur une analyse approfondie des tendances actuelles en matière d'habitation et de design, l'équipe de créateurs chevronnés renoue avec le succès.

Les douze motifs disponibles en exclusivité chez weinor confèrent à votre terrasse un confort individuel et moderne. Ces toiles sont disponibles dans une multitude de tons gris et beige tendance, ainsi que dans des couleurs lumineuses et tout aussi en vogue. La première collection durable modern basics blue® a également vu le jour sous la houlette de l'équipe de conception.




Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 8-311 papyrus



modern basics | blue®

SUSTAINABLE SUN PROTECTION

weinor



Wunderschön und kompromisslos gut

Prachtig en compromisloos goed
Beautiful and uncompromisingly good
Très belle et de parfaite qualité

my **collections 2** | modern basics **blue**

Gemacht für modernes Outdoor-Living | Glauben Sie nicht, nur weil es Recycling ist, wären wir Kompromisse eingegangen! Die dauerhaften Markisentücher von modern basics blue® sind technisch State of the Art und perfekt für die hohen Ansprüche eines zeitgemäßen Lebens auf der Terrasse. Bei den Markisentüchern aus der Kooperation von weinor Design Studio und Parà handelt es sich um eine moderne Interpretation klassischer Dessins. Elegante Grautöne treten in Dialog mit leuchtenden Sommerfarben, zeitlose Fantasie-Dessins erhalten einen frischen Auftritt. Wer Wert auf modernes Wohnen legt, findet hier sein Traumtuch.

Gemaakt voor moderne Outdoor Living | Dat het recycling betreft, betekent niet dat we compromissen hebben gesloten! De duurzame zonweringdoeken van modern basics blue® zijn technisch State of the Art en perfect voor de hoge eisen die worden gesteld aan een eigentijds buitenleven. Bij de zonweringdoeken die uit de samenwerking tussen de weinor Design Studio en Parà zijn ontstaan, gaat het om een moderne interpretatie van klassieke dessins. Elegante grijstinten gaan de dialoog aan met stralende zomerkleuren, en tijdloze fantasiedessins krijgen een frisse uitstraling. Wie belang hecht aan modern wonen, vindt hier zijn droomdoek.

Made for contemporary outdoor living | Don't believe that we have made any compromises just because it is recycled! The durable modern basics blue® awning fabrics are technically State of the Art and perfect for the high demands of modern-day life on the patio. The awning fabrics from the weinor Design Studio and Parà are a modern interpretation of classical patterns. Elegant shades of grey interact with bright summer colours, timeless fantasy patterns are presented afresh. If you value modern living, you will find your dream fabric here.

Faite pour la vie moderne à l'extérieur | Ne croyez pas que recyclage soit synonyme de compromis ! Basées sur une technologie de pointe, les toiles écoresponsables de la collection modern basics blue® répondent parfaitement aux exigences en matière de terrasses modernes. Les toiles de stores issues de la coopération entre weinor Design Studio et Parà réinterprètent des motifs classiques. L'élégance des tons gris dialogue avec la vivacité des couleurs estivales, des motifs fantaisies indémodables sont revisités. Si vous aimez vivre dans un cadre moderne, vous trouverez ici la toile de vos rêves.



modern basics | blue®



TEMPOTEST®
STARLIGHT® blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

The modern basics blue® collection consists of Tempotest® Starlight® blue, a sun protection fabric certified according to the Global Recycled Standard (GRS) made with 85% recycled PET – for a better environmental balance in terms of water, energy and CO₂.

Energieverbrauch | Energy consumption
85 % Recycling-PET Standard-PET **ca. – 60 %**

CO₂-Emissionen | CO₂ emission
85 % Recycling-PET Standard-PET **ca. – 45 %**

Wasserverbrauch | Water consumption
Spinndüsenfärbung Solution dyeing
Stückfärbung Piece dyeing **ca. – 90 %**

modern basics blue® 2021:
7 Awards



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Die erste nachhaltige Markisentuchkollektion | „Wir können das und wir machen das“ war der Vorsatz von weinor. So wurde in Kompetenzpartnerschaft mit Parà, dem italienischen Produzenten von Outdoor-Geweben, modern basics blue® entwickelt. Dabei handelt es sich um die weltweit erste nachhaltige Tuchkollektion, deren Sonnenschutzgewebe Tempotest® Starlight® blue mit 85 % Recycling-PET nach Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert ist. Die Einstiegskollektion aus dem Jahr 2021 wurde allein mit sieben renommierten Awards ausgezeichnet. Nach dem großen Erfolg der innovativen Kollektion haben wir diese nun auf 28 zeitgemäße Dessins erweitert.

De eerste duurzame collectie zonweringdoeken | „Wij kunnen dat en doen het ook“ was de insteek van weinor. Zo werd in competentiepartnerschap met Parà, de Italiaanse producent van outdoor-weefsels, modern basics blue® ontwikkeld. Hierbij gaat het om de wereldwijd eerste duurzame doekcollectie, waarvan het zonwerende weefsel Tempotest® Starlight® blue met 85% gerecycled PET gecertificeerd is volgens de Global Recycled Standard (GRS). Alleen al de instapcollectie uit het jaar 2021 werd met zeven gerenommeerde awards onderscheiden. Na het grote succes van de innovatieve collectie hebben wij deze nu uitgebreid tot 28 eigentijdse dessins.

The first sustainable awning fabric collection | “We are capable of doing it and do it”, was weinor’s intention. Thus, modern basics blue® was developed in competence partnership with Parà, the Italian producer of outdoor woven fabrics. This is the first sustainable fabric collection of its kind worldwide with sun protection fabric Tempotest® Starlight® blue using 85% recycled PET certified according to the Global Recycled Standard (GRS). The initial collection from 2021 alone was accoladed with seven renowned awards. Following the success of the innovative collection, we have now extended it to 28 contemporary patterns.

La première collection de toiles de stores écoresponsable | « Nous pouvons le faire et nous le faisons ». Ces mots résument l’intention de weinor. C’est ainsi que modern basics blue® a été conçue, en partenariat avec Parà, le fabricant italien de tissus d’extérieur. Il s’agit de la première collection de toiles écoresponsable au monde dont le tissu de protection solaire Tempotest® Starlight® blue, fabriqué avec 85 % de PET recyclé, est certifié Global Recycled Standard (GRS). La première collection sortie en 2021 a reçu à elle seule sept prix prestigieux. Après l’énorme succès de cette collection innovante, nous proposons désormais 28 motifs modernes.

Verantwortlich für die Zukunft

Verantwoordelijk voor de toekomst

Responsible for the future

Responsable de l’avenir

Verantwortlich für die Zukunft

Verantwoordelijk voor de toekomst
Responsible for the future
Responsable de l’avenir



1. PET-Sammlung
Inzameling PET | PET collection |
Collecte du PET



2. Materialaufbereitung
Materiaalbehandeling | Material
processing | Traitement des matériaux



3. Chips-Erzeugung
Chips productie | Chip production |
Fabrication des granulés



4. Spinndüsenfärbung
Spindopverving | Solution dyeing |
Teinture dans la masse



5. Fasererzeugung
Vezelproductie | Fibre production |
Fabrication des fibres



6. Aufspulen
Opwikkelen | Winding | Embobinage



7. Weben
Weven | Weaving | Tissage



8. Konfektionieren
Confectioneren | Manufacturing |
Confection

Dessins modern basics blue® 001-028

Dessins | Patterns | Motifs

	Page		Page		Page
	14		16		17
005 papyrus P 8-311		013 arctic P 8-313		021 sand/grey P 8-104	
	14		16		17
006 dune P 8-381		014 azure P 8-312		022 champagne/grey P 8-103	
	15		16		17
007 marmot P 8-384		015 lemon P 8-307		023 lemon/silver P 8-100	
	15		16		17
008 lava P 8-310		016 pea P 8-314		024 yellow/orange P 8-101	
	15		16		18
009 linen grey P 8-303		017 marigold slub P 8-301		025 pepper/white 30 P 8-001	
	15		16		18
010 linen beige P 8-306		018 chilli slub P 8-302		026 pepper/sky 30 P 8-004	
	15		17		18
011 silver slub P 8-300		019 merlot P 8-308		027 pepper/lemon 30 P 8-005	
	15		17		18
012 ice P 8-309		020 daw-grey P 8-102		028 pepper/orange 30 P 8-002	

001



40 %

P|8-374
pyrite



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



002



40 %

P|8-377
ash



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



003



40 %

P|8-378
pepper



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



004



40 %


P|8-376
iron



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



005



40 %


P|8-311
papyrus



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



006



40 %

P|8-381
dune



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



007



40 %


P|8-384
marmot



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



008



40 %

P|8-310
lava



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



009



40 %

P|8-303
linen grey



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



010



40 %

P|8-306
linen beige



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



011



40 %



P|8-300
silver slub



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



012



40 %

P|8-309
ice



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



013

P|8-313
arctic

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 18

40 %

016

P|8-314
pea

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 42

40 %

019

P|8-308
merlot

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 86

40 %

022

P|8-103
champagne/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 20

24 %

014

P|8-312
azure

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 77

40 %

017

P|8-301
marigold slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 79

40 %

020

P|8-102
daw-grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 97

24 %

023

P|8-100
lemon/silver

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 18

24 %

015

P|8-307
lemon

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 32

40 %

018

P|8-302
chilli slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 82

40 %

021

P|8-104
sand/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 18

24 %

024

P|8-101
yellow/orange

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

no. 79

24 %

025



24 %

P|8-001
pepper/white 30



UPF 50+


ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation



no. 727

028



24 %

P|8-002
pepper/orange 30



UPF 50+


ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation



no. 727

026



24 %

P|8-004
pepper/sky 30



UPF 50+


ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation



no. 727

027



24 %

P|8-005
pepper/lemon 30



UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation




no. 727



PET-
Recycling

Original **weinor** Tuch
spinnlösegefärbt
100 % Polyester





Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2 | evermore

Atemberaubend schöne Tücher in sanften Tönen | Die dezenten Farbnuancen der Teilkollektion evermore überzeugen durch ihre zeitlose Eleganz. Über Grau und Beige hinaus bieten sie eine große Bandbreite an Dessins in Sand, Taupe und Greige, die beide Farbstellungen vereinen. Freuen Sie sich auf moderne Klassiker und einzigartige Tücher mit nie dagewesenen Strukturen und Dessins, die weinor mit viel Trendgefühl für Sie entworfen oder ausgewählt hat. So bringen wir Wohnlichkeit in Ihr Outdoor Living!

Adembenemend mooie doeken in zachte tinten | Deze subtiele kleur- nuances van de deelcollectie evermore overtuigen met hun tijdloze elegantie. Naast grijs en beige bieden zij een breed scala aan dessins in zand, taupe en greige, wat een combinatie is van beide kleuren. Verheug u op moderne klassiekers en unieke doeken met nooit eerder verschenen structuren en dessins, die weinor met veel gevoel voor trends voor u heeft ontworpen en geselecteerd. Zo geeft u uw outdoor living huiselijkheid!










Breathtakingly beautiful fabrics in soft tones | The subtle colour nuances of the evermore partial collection convince with their timeless elegance. Above and beyond grey and beige, they offer a wide range of patterns in sand, taupe and greige, combining both colourings. Look forward to modern classics and unique fabrics with structures and patterns never seen before which weinor have designed or selected for you with a fine flair for trends. That is how we bring homeliness to your outdoor living!

Des toiles d'une beauté exceptionnelle aux nuances douces | Les coloris discrets de la gamme evermore séduisent par leur élégance intemporelle. Au-delà du gris et du beige, la collection réunit un large éventail de motifs sable, taupe et grège, à la rencontre de ces deux couleurs. Découvrez des classiques indémodables et des toiles uniques aux structures et motifs inédits, conçus ou sélectionnés pour vous par weinor avec une grande sensibilité aux tendances. Nous faisons rimer votre espace de vie en plein air avec convivialité!



Dessins evermore 029-109

Dessins | Patterns | Motifs

	Page		Page		Page		Page		Page
	26	 ★	27		30		32		34
029 limestone A 3-626		040 fog/greige A 4-670		054 speckled grey A 4-871		068 slate/dust A 4-688		082 nutmeg A 3-628	
	26	 ★	28		30		32		35
030 titanium A 3-627		041 graphite/beige A 4-675		055 alabaster A 3-515		069 graphite/dusk A 4-671		083 willow A 3-652	
	26		28		30		32		35
031 slate A 3-625		042 gravel A 3-646		056 concrete A 3-579		070 fog/bone A 4-673		084 poplar A 3-653	
	26		28		30		33		35
032 silverbirch A 3-651		043 ladakh A 3-867		057 tin A 3-642		071 pepper/white 20 P 6-385		085 macaroon A 3-637	
	26	 ★	28		30		33	 ★	35
033 juniper A 3-650		044 vulcano A 3-868		058 flint A 3-720		072 flint/dust A 3-611		086 beige/silver A 4-674	
	26		28		31		33	 ★	35
034 pearl A 3-635		045 antimony A 4-679		059 oyster A 3-509		073 quartz/charcoal A 3-876		 ★	35
	27		28		31		33		36
035 moon A 3-634		046 haze A 3-718		060 fossil A 3-643		074 steel/lead A 3-877		089 clay A 3-647	
	27		29		31		33		36
036 mineral A 3-636		047 abalone A 3-719		061 asphalt A 3-597		075 cement A 3-865		090 dolomites A 3-880	
	27		29		31		33		36
037 graphite A 3-633		048 cloud P 6-374		062 jet-black A 3-525		076 black A 3-866		091 sahara A 3-879	
	27		29		31		34		36
038 hazelwood A 3-638		049 ivory A 3-875		063 slate/quartz A 3-612		077 stone A 4-780		092 greige/bone A 4-386	
 ★	27		29		31		34		36
039 greige/moon A 4-669		050 fog A 3-872		064 slate/titanium A 3-614		078 edge A 4-681		093 suede A 3-716	
			29		32		34		36
		051 polar A 3-618		065 pebble/white A 4-686		079 sequence A 4-682		094 coriander A 3-717	
			29		32		34		37
		052 dust A 3-617		066 slate/white A 4-685		080 birch A 3-629		095 sand P 6-381	
			30		32		34		
		053 charcoal A 3-616		067 limestone/quartz A 4-689					

029



40 %


A | 3-626
limestone



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



032



40 %

A | 3-651
silverbirch



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



035



40 %

A | 3-634
moon



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



038



40 %

A | 3-638
hazelwood



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



030



40 %

A | 3-627
titanium



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



033



40 %

A | 3-650
juniper



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



036



40 %

A | 3-636
mineral



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



039



24 %

A | 4-669
greige/moon



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



031



40 %


A | 3-625
slate



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



034



40 %

A | 3-635
pearl



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



037



40 %


A | 3-633
graphite



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



040



24 %

A | 4-670
fog/greige



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



041 ★



A | 4-675
graphite/beige

UPF 35
ca.
35 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

24 %

044



A | 3-868
vulcano

UPF 50+
ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 19

40 %

047



A | 3-719
abalone

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40 %

050



A | 3-872
fog

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40 %

042



A | 3-646
gravel

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40 %

045



A | 4-679
antimony

UPF 40
ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

24 %

048



P | 6-374
cloud

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40 %

051




A | 3-618
polar

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 00

40 %

043



A | 3-867
ladakh

UPF 50+
ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

24 %

046



A | 3-718
haze

UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40 %

049



A | 3-875
ivory

UPF 20

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40 %

052



A | 3-617
dust

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40 %



A|3-616
charcoal
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.97


40 %



A|3-579
concrete
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.727


40 %



A|3-509
oyster
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.94

40 %



A|3-525
jet-black
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.19

40 %



A|4-871
speckled grey
 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.18

40 %



A|3-642
tin
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.727


40 %



A|3-643
fossil
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.94

40 %



A|3-612
slate/quartz
 35
 ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.727


24 %



A|3-515
alabaster
 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.00


40 %



A|3-720
flint
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.19


40 %



A|3-597
asphalt
 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.97

40 %



A|3-614
slate/titanium
 35
 ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no.727

24 %

065



A | 4-686
pebble/white

UPF 20


ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 18

24 %

068



A | 4-688
slate/dust

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 727

24 %

071



P | 6-385
pepper/white 20

UPF 50+

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 727

24 %

074



A | 3-877
steel/lead

UPF 50+

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 97

24 %

066



A | 4-685
slate/white

UPF 45

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 97

24 %

069



A | 4-671
graphite/dusk

UPF 50+


ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 727

24 %

072



A | 3-611
flint/dust

UPF 50+

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 727

24 %

075



A | 3-865
cement

UPF 40

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 94

24 %

067



A | 4-689
limestone/quartz

UPF 25

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 18

24 %

070



A | 4-673
fog/bone

UPF 50+


ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 926

24 %

073



A | 3-876
quartz/charcoal

UPF 50+


ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 18

24 %

076



A | 3-866
black

UPF 40


ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation

 no. 19

24 %

077



A|4-780
stone

UPF 35

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.727

24 %

080



A|3-629
birch

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.00

40 %

083



A|3-652
willow

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

40 %

086 ★



A|4-674
beige/silver

UPF 35


ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.18

24 %

078



A|4-681
edge

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.19

24 %

081



A|3-630
cappuccino

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.106

40 %

084



A|3-653
poplar

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

40 %

087 ★



A|4-677
mineral/brown

UPF 35


ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

24 %

079



A|4-682
sequence

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.19

24 %

082



A|3-628
nutmeg

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

40 %

085



A|3-637
macaroon


UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

40 %

088 ★



A|4-676
hazelwood/macaroon

UPF 50+

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no.94

24 %

089

A | 3-647
clay

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.94

40 %

092

A | 4-386
greige/bone

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.94

24 %

095

P | 6-381
sand

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.94

40 %

098

A | 3-882
cobblestone

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.94

40 %

090

A | 3-880
dolomites

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.94

24 %

093

A | 3-716
suede

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.11

40 %

096

A | 3-883
greige

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.11

40 %

099

A | 3-708
shell

UPF 40

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.00

40 %

091

A | 3-879
sahara

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.106

24 %

094

A | 3-717
coriander

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.106

40 %

097

A | 4-658
speckled beige

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.727

40 %

100

A | 3-501
cream


UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.20

40 %

101

**A|3-644**

havana




Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



40 %

104

**A|4-687**

birch/white



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

107

**A|3-745**

cappuccino/birch




Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

102

**A|3-884**

mocca



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



40 %

105

**A|4-678**

macaroon/mushroom




Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

108

**A|4-684**

junction



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

103

**A|3-613**

nutmeg/birch



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

106

**A|4-672**

macaroon/mineral



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %

109

**A|4-683**

ramble



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation



24 %





Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2 | hi hello!

Hinreißende Tücher in lebhaften Farben | Mit leuchtenden Tönen für jeden Einrichtungsstil bringt die Teilkollektion hi hello! Farbe in Ihr Leben. Ob feurige Sommerfarben, kühle Grün- und Eisnuancen oder luxuriöse Lila- und Purpurtöne - hier wird Farbe zum Gestaltungselement Nummer 1 auf Ihrer Terrasse. Neben zeitlosen Klassikern sorgen interessante neue Strukturen und einzigartige Webefekte für einen wohnlichen Touch und machen Ihren Outdoor-Living-Bereich zum Wohnzimmer auf der Terrasse.

Prachtige doeken in levendige kleuren | De deelcollectie hi hello! brengt met stralende tinten voor elke interieurstijl kleur in uw leven. Vurige zomer kleuren, nuances van koel groen en ijs of luxueuze lila- en paartinten – hier wordt kleur tot het belangrijkste vormgevingselement op uw terras. Naast tijdloze klassiekers zorgen interessante nieuwe structuren en unieke geweven effecten voor een huiselijke touch en maken uw outdoor living tot woonkamer op het terras.

Ravishing fabrics with lively colours | The hi hello! partial collection provides fabrics with bright colours for every lifestyle colour in your life whether passionate summer colours, cool green and ice nuances or luxurious purple and crimson shades – colour becomes the top design element on your patio here. In addition to timeless classics, interesting new structures and unique weaving effects provide a homely touch and transform your outdoor living area into a living room on the patio.

Des toiles sensationnelles aux couleurs pétillantes | La gamme hi hello! propose des teintes lumineuses pour tous les styles d'aménagement et met de la couleur dans votre vie. Que vous optiez pour de flamboyantes couleurs estivales, des nuances plus froides de vert ou de glace ou encore de somptueux tons violets et pourpres – la couleur devient l'élément esthétique numéro 1 sur votre terrasse. Outre nos classiques intemporels, de nouvelles structures intéressantes et des effets de tissage originaux apportent une touche de convivialité sur votre terrasse et transforment votre espace de vie en plein air en véritable salon.



Dessins hi hello 110-171

Dessins | Patterns | Motifs

	Page		Page		Page		Page		Page
★ 110	46	117	47	★ 128	49	★ 139	50	150	52
flaxen A 3-619		silver/sunflower A 4-663		orange/gold A 4-664		buttercream/vermillion A 4-667		lilac A 3-725	
111	46	118	47	129	49	★ 140	51	151	52
banana A 3-830		buttercream/silver A 3-610		orange/lavender A 4-775		cinnabar/yellow A 4-665		glacier A 3-640	
112	46	119	47	130	49	141	51	152	53
sunflower A 3-512		grey/lemon A 4-208		zeal A 4-977		cinnabar/copper A 4-668		porcelain A 3-847	
113	46	120	47	131	49	142	51	153	53
amber A 3-615		banana/silver A 4-661		rise A 4-296		rust A 3-838		denim A 3-849	
114	46	121	47	132	49	143	51	154	53
bamboo A 3-832		banana/grey A 4-228		flare A 4-680		berry A 3-841		ocean A 3-848	
★ 115	46	122	48	133	49	144	51	155	53
buttercream/white A 4-662		banana/buttercream A 3-833		apricot A 3-620		carmine A 3-598		turquoise A 3-850	
★ 116	47	123	48	134	50	145	51	156	53
silver/lemon A 4-660		yellow A 3-537		tile A 3-621		gobi A 3-840		nighttime A 3-575	
		124	48	135	50	146	52	157	53
		corn A 3-645		orange-red A 3-837		amethyst A 3-622		porcelain/ocean A 4-778	
		125	48	136	50	147	52	158	54
		golden crops A 3-835		vermillion A 3-639		maple A 3-648		cobalt A 3-741	
		126	48	137	50	148	52	159	54
		gold A 3-631		cinnabar A 3-632		barolo A 3-842		jade A 3-623	
		★ 127	48	138	50	149	52	160	54
		red/gold A 4-666		scarlet A 3-556		bordeaux A 3-573		agave A 3-624	
								161	54
								beech A 3-649	
								162	54
								greenland A 3-857	
								163	54
								apple A 3-641	
								164	55
								leaf A 3-654	
								165	55
								fern A 3-860	
								166	55
								straw A 3-801	
								167	55
								beachgrass A 3-802	
								168	55
								quartzite A 3-855	
								169	55
								forest A 3-853	
								170	56
								spruce A 3-858	
								171	56
								fir A 3-533	

110

A|3-619
flaxen

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.32

40 %

113

A|3-615
amber

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.32

40 %

116 ★

A|4-660
silver/lemon

UPF 30

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

119

A|4-208
grey/lemon

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

111

A|3-830
banana

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.32

40 %

114

A|3-832
bamboo

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.32

40 %

117 ★

A|4-663
silver/sunflower

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

120

A|4-661
banana/silver

UPF 35

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

112

A|3-512
sunflower

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.32

40 %

115 ★

A|4-662
buttercream/white

UPF 45

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.00

24 %

118

A|3-610
buttercream/silver

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

121

A|4-228
banana/grey

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.18

24 %

122

A|3-833
banana/buttercream

UPF 50+

ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

24 %

125

A|3-835
golden crops

UPF 50+

ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 54

24 %

128

A|4-664
orange/gold

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 79

24 %

131

A|4-296
rise

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

24 %

123

A|3-537
yellow

UPF 15

ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

24 %

126

A|3-631
gold

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 54

40 %

129

A|4-775
orange/lavender

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 79

24 %

132

A|4-680
flare

UPF 50+

ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 27

24 %

124

A|3-645
corn

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 54

40 %

127 ★

A|4-666
red/gold

UPF 50+

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 79

24 %

130

A|4-977
zeal

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 81

24 %

133

A|3-620
apricot

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 26

40 %

134

A|3-621
tile

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

40 %

137

A|3-632
cinnabar

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

40 %

140 ★

A|4-665
cinnabar/yellow

UPF 50+

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

24 %

143

A|3-841
berry

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

40 %

135

A|3-837
orange-red

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.81

40 %

138

A|3-556
scarlet

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.82

40 %

141

A|4-668
cinnabar/copper

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

24 %

144

A|3-598
carmine

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.85

40 %

136

A|3-639
vermillion

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.81

40 %

139 ★

A|4-667
buttercream/vermillion

UPF 50

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

24 %

142

A|3-838
rust

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

40 %

145

A|3-840
gobi

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.84

24 %

146

A|3-622
 amethyst
 UPF 50
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.91

40 %

149

A|3-573
 bordeaux
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.86

40 %

152

A|3-847
 porcelain
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.62

40 %

155

A|3-850
 turquoise
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.71

40 %

147

A|3-648
 maple
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.86

40 %

150

A|3-725
 lilac
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.91

40 %

153

A|3-849
 denim
 UPF 45
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.62

40 %

156

A|3-575
 nighttime
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.75

40 %

148

A|3-842
 barolo
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.86

40 %

151

A|3-640
 glacier
 UPF 15
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.18

40 %

154

A|3-848
 ocean
 UPF 50+
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.62

40 %

157

A|4-778
 porcelain/ocean
 UPF 50
 ca.
 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no.62

24 %

158

A|3-741
cobalt

UPF 15

ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.62

24 %

161

A|3-649
beech

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.5

40 %

164

A|3-654
leaf

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.42

40 %

167

A|3-802
beachgrass

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.11

40 %

159

A|3-623
jade

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.42

40 %

162

A|3-857
greenland

UPF 50+

ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.7

24 %

165

A|3-860
fern

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.44

40 %

168

A|3-855
quartzite

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.7

40 %

160

A|3-624
agave

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.7

40 %

163

A|3-641
apple

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.42

40 %

166

A|3-801
straw

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.11

40 %

169

A|3-853
forest

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no.5

40 %



A | 3-858
spruce
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

40 %



A | 3-533
fir
UPF 15
ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

24 %




Brillante Farbe, die bleibt

Aanhoudend stralende kleur

Lasting bright colours

Des couleurs éclatantes pour longtemps



Bei weinor ist die Faser nicht nur oberflächlich, sondern immer vollständig gefärbt (wie bei einer Karotte).

The fabric yarn from weinor is always fully dyed (like a carrot).

Bij weinor is de vezel niet alleen oppervlakkig, maar altijd tot in de kern geverfd (net als bij een wortel).

Chez weinor, la fibre n'est pas teinte qu'en surface, mais entièrement (comme la carotte).

Ressourcenschonende Spinndüsenfärbung | Die Produktion von farbechten weinor Tüchern verbraucht 90 % weniger Wasser als eine herkömmliche Färbung. Der Grund: Bei der Spinndüsenfärbung wird das geschmolzene Material mit Farbpigment versetzt und durch Spinndüsen zu Fasern gepresst, aus denen dann das Garn gefertigt wird. Anders als bei herkömmlichen Prozessen, wo die Oberfläche von fertigem Garn oder Gewebe mit viel Wassereinsatz gefärbt wird, entsteht so ein Garn mit Farbe durch und durch. Das Tuch bleibt dauerhaft farbbillant.

Besparing van hulpbronnen door spinbadverven | De productie van kleurechte weinor doeken verbruikt 90% minder water dan traditionele verprocessen. Reden: Bij spinbadverven wordt het gesmolten materiaal voorzien van kleurpigment en door spindoppen tot vezels geperst, waarvan dan het garen wordt gesponnen. Anders dan bij conventionele processen, waar het oppervlak van het afgewerkte garen of weefsel wordt geverfd, ontstaat zo een door en door gekleurd garen. Het doek blijft langdurig stralend van kleur.

Resource-saving solution dyeing | The production of colour-fast weinor fabrics uses 90% less water than traditional dyeing methods. Why? For solution dyeing, the molten material is mixed with colour pigments and pressed as fibres using spinnerets, from which the yarn is then produced. Unlike conventional processes, where the surface of finished yarn or woven fabric is dyed using large amounts of water, the result is a yarn with consistent colour throughout. The fabric maintains long-lasting brilliance.

La teinture dans la masse préserve les ressources | La fabrication des toiles grand teint weinor consomme 90 % d'eau en moins qu'un procédé de teinture traditionnel. La raison : dans la teinture dans la masse, le matériau fondu est mélangé à des pigments colorés, puis pressé à travers des filières pour obtenir des fibres qui permettent ensuite de fabriquer le fil. Contrairement aux procédés traditionnels, dans lesquels la surface du fil ou du tissu est teinte à grande eau, cette technique permet d'obtenir un fil entièrement coloré. Les couleurs de la toile conservent durablement leur éclat.

Wasserverbrauch
Water consumption

ca. | approx -90 %

Spinndüsenfärbung | Spindopverving | Solution dyeing | Teinture dans la masse
Stückfärbung | Piece dyeing | Stukverven | Teinture en pièce

Es hält und hält und hält

Extreem lange levensduur
It is very, very durable
Une qualité à toute épreuve



weinor LongLife-Arm
LongLife arm
LongLife folding arm
Bras articulé LongLife

Qualität hat bei uns Tradition |

Produkte von weinor sind seit jeher auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ein Beispiel gefällig? Der weinor LongLife-Arm verfügt über ein High-Tech-Band, das auf 100.000 Zyklen getestet ist.

Auch bei unseren Tüchern steht dauerhafter Nutzen im Vordergrund. Zugleich ist eine Entscheidung für besondere Qualität immer auch eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit. Denn was nach langen Jahren anspruchsvollem Einsatz immer noch rundum schön und funktionsfähig ist, muss nicht ausgetauscht werden und spart somit wertvolle Ressourcen. Qualität, die sich auszahlt: für Ihr Budget – und für unsere Umwelt.

Een traditie van kwaliteit |

Producten van weinor zijn al van oudsher ontworpen voor een lange levensduur. Wilt u een voorbeeld? De weinor LongLife arm beschikt over een hightech band, die op 100.000 cycli getest is.

Ook bij onze doeken staat langdurig gebruik voorop. Tegelijkertijd is onze keuze voor bijzondere kwaliteit ook altijd een keuze voor meer duurzaamheid. Want iets dat na jarenlang intensief gebruik nog altijd mooi en functioneel is, hoeft niet te worden vervangen en bespaart daarmee waardevolle hulpbronnen. Kwaliteit die loont: voor uw budget – en voor ons milieu.

Quality is tradition at weinor |

Products from weinor have always been designed for a long operating life. Would you like an example? The weinor LongLife arm features a high-tech belt which is tested for 100,000 cycles.

Long-lasting benefits are also focused for our fabrics. At the same time, a decision in favour of first-class quality is also always a decision for more sustainability. Because what is still attractive and functional in all respects need not be replaced and therefore goes easy on valuable resources. Quality which pays off: for your budget – and for our environment.

La qualité est de tradition chez nous |

Les produits weinor ont toujours été conçus pour durer. Vous voulez un exemple ? Le bras LongLife de weinor est équipé d'une bande haute technologie testée sur 100 000 cycles.

Pour nos toiles aussi, la durabilité est une priorité. Choisir un certain niveau de qualité, c'est aussi toujours choisir une gestion plus durable de nos ressources. En effet, les produits qui restent beaux et fonctionnent encore parfaitement après des années d'utilisation intensive n'ont pas besoin d'être remplacés et préservent ainsi nos précieuses ressources. Une qualité qui porte ses fruits : pour votre budget et pour l'environnement.

Vertrauen auf Spitzenqualität

Vertrouwen op topkwaliteit
Trust top quality
La confiance dans l'excellence



Spezielle Ausrüstungen sorgen für eine lange Lebensdauer des Markisentuchs und lassen Verunreinigungen langfristig abperlen (Teflon™ bei Parà und TEXgard bei Sattler).

Speciale afwerkingen zorgen voor een lange levensduur van het zonweringdoek en laten verontreinigingen langdurig afparelen (Teflon™ bij Parà en TEXgard bij Sattler).

Special equipment ensures a long operating life for the awning fabric and allows impurities to roll off in the long-term (Teflon™ for Parà and TEXgard for Sattler).

Des revêtements spéciaux confèrent à la toile une longue durée de vie et ont un effet déperlant durable sur les salissures (Teflon™ chez Parà et TEXgard chez Sattler).

weinor Tücher sind nach OEKO-TEX Standard 100* zertifiziert. Das heißt, sie enthalten keine gesundheits- und umweltschädigenden Stoffe.

weinor doeken zijn conform OEKO-TEX-Standaard 100* gecertificeerd. Ofwel; ze bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid of milieu.

weinor fabrics are certified according to OEKO-TEX Standard 100*. This means that they do not contain any substances which are harmful to health and the environment.

Les toiles weinor sont certifiées OEKO-TEX 100*. Cela signifie qu'elles sont exemptes de toute substance nocive pour la santé ou l'environnement.

Mit einem UPF-Wert von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz**. Bei sämtlichen Dessins werden zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung abgeschirmt.


Met een UPF-waarde van max. 50+ bieden weinor doeken optimale UV-bescherming**. Bij alle dessins wordt tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling tegengehouden.

With a maximum value of SPF 50+, weinor fabrics offer the best possible UV protection**. Between 93.3 and 98.75% of the UV radiation is shielded by all patterns.

Avec un indice UPF allant jusqu'à 50 et plus, les toiles weinor offrent une protection UV** idéale. Tous les motifs proposés stoppent 93,3 à 98,75 % du rayonnement UV.

Ihr Tuch lebt mit!


Uw doek leeft mee!
Your fabric also lives!
Votre toile vieillit avec vous !



Knickfalten
Knikvouwen
Creases
Plis



Welligkeit
Golfvorming
Rippling
Ondulations



Wabenbildung
Wafelvorming
Honeycombing
Formation d'alvéoles

Passende Einfassbänder und Volants

Bijpassende afbiesbanden en volants
Matching edge binding and valances
Galons assortis et lambrequins

Falten sorgen für Charakter | Auch bei Ihrem Markisentuch. Wabenbildung, Knick- oder andere Falten lassen sich selbst beim besten Tuch nicht komplett ausschließen. Da sie aber keinen Einfluss auf die Qualität haben, stellen sie keinen Reklamationsgrund dar. *Mehr erfahren:* www.weinor.de/tuch-und-co/tucheigenschaften

Vouwen zorgen voor karakter | Ook bij uw zonweringdoek. Raatvorming, knik- of andere vouwen kunnen zelfs bij het beste doek niet compleet worden uitgesloten. Aangezien ze de kwaliteit echter niet beïnvloeden, vormen ze geen reden voor reclamatie. *Meer informatie:* www.weinor.nl/doek-en-co/doekeigenschappen

Creases provide character | Also for your awning fabric. Honeycombing, creasing or other folds cannot even be excluded for the best of fabrics. However, as they have no impact on the quality, functionality or performance they are not a reason for complaint or rejection. *Find out more:* www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_properties

Le temps qui passe laisse des traces | Aussi sur votre toile de store. Même la meilleure toile finit par avoir des alvéoles ou des plis. Etant donné qu'ils n'ont aucune influence sur la qualité, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. *En savoir plus :* www.weinor.fr/toile-et-co/proprietes-de-toiles


Pflege bewahrt die Schönheit | Für die Reinigung eines weinor Markisentuchs eignet sich am besten eine 5-10%ige Lösung aus Feinwaschmittel und lauwar-mem Wasser (max. 40 °C). Einfach mit einem Schwamm aufbringen, einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen. *Mehr erfahren:* www.weinor.de/tuch-und-co/tuchpflege

Onderhoud voor blijvende schoonheid | Voor de reiniging van een weinor zonweringdoek is een 5 tot 10% oplossing van fijnwasmiddel en lauwwarm water (max. 40 °C) het meest geschikt. Gewoon met een spons aanbrengen, laten intrekken en afspoelen met veel water. *Meer informatie:* www.weinor.nl/doek-en-co/doekonderhoud

Care keeps things attractive | To clean a weinor awning fabric, a 5-10% solution consisting of a mild detergent and lukewarm water (max. 40 °C) is best suited. Simply apply with a sponge, let it take effect and rinse it off generously with water. *Find out more:* www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_care

L'entretien préserve la beauté | Pour nettoyer une toile de store weinor, le mieux est d'utiliser une solution d'env. 5-10 % de lessive pour linge délicat et d'eau tiède (max. 40 °C). Il suffit de l'appliquer avec une éponge, de laisser agir et de rincer abondamment à l'eau claire. *En savoir plus :* www.weinor.fr/toile-et-co/entretien-de-toiles

Einfassbänder | Afbiesbanden | Edge binding | Galons




Für eine einfachere Auswahl nennen wir Ihnen zu jedem Dessin das passende Einfassband.

Voor een eenvoudigere keuze geven wij bij elk dessin de bijpassende afbiesband weer.

In order to simplify selection, we name you the matching edge binding for each pattern.

Pour faciliter votre choix, nous vous indiquons le galon assorti à chaque motif.

Rapport | Rapport
Pattern repeat | Rapport



Volants | Volants
Valances | Lambrequins

weinor bietet 3 Volantformen und sorgt dafür, dass die Volantform dem Rapport des gewählten Dessins harmonisch angepasst wird. weinor empfiehlt Volant Nr. 2.

weinor biedt 3 volantvormen en zorgt ervoor dat de vorm harmonieus wordt afgestemd op het rapport van het gekozen dessin. weinor adviseert volant nr. 2.

weinor offers 3 valance shapes and ensures that the shape of the valance harmoniously matches the appearance of the pattern you opt for. Valance no. 2 is the standard weinor recommendation.

weinor propose 3 formes de lambrequins et veille à ce qu'elles harmonisent avec le rapport du motif choisi. weinor recommande le lambrequin n° 2.



Legende und wichtige Hinweise

Legenda en belangrijke informatie
Key and important information
Légende et remarques importantes



UV-Schutzfaktor | UV-beschermingsfactor
UV protection factor | Indice de protection UV

Mit UPF-Werten von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz. Damit schirmen alle Dessins zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung ab.

Met UPF-waarden van maximaal 50+ bieden de doeken van weinor de best mogelijke UV-bescherming. Hiermee weren alle dessins tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling.

With UPF values of up to 50+, weinor fabrics provide the best possible UV protection. With this, all patterns screen between 93.3 and 98.75% of the UV radiation.

Avec des indices UPF allant jusqu'à 50+, les toiles weinor offrent la meilleure protection possible contre les UV. Avec ces taux UPF, tous les tissus bloquent entre 93,3 et 98,75 % des UV.



Rapport | Rapport
Pattern repeat | Rapport



Empfohlenes Einfassband | Aanbevolen afbiesband
Recommended edging tape | Galon recommandé



Wichtige Hinweise: Technische Änderungen sowie Sortiments-/ Programmänderungen vorbehalten. Produktionstechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Unsere Empfehlung: Treffen Sie die Auswahl Ihres Markisentuchs bitte immer anhand des Gewebemusters.

Belangrijke informatie: Technische veranderingen alsmede wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen productietechnisch optreden. Onze aanbeveling: kies uw zonweringdoek altijd aan de hand van de stofstaal.

Important details: Subject to technical modifications as well as range/ programme changes. For technical production reasons, the colours may vary slightly. Our recommendation: Please always select your awning fabric based on the woven cloth sample.

Remarques importantes : sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme de produits. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques de fabrication. Notre recommandation : choisissez toujours votre toile de store à l'aide d'un échantillon de tissu.

www.weinor.com/my-collections-2



my collections 2 auf einen Blick
my collections 2 in één oogopslag
my collections 2 at a glance
my collections 2 vue d'ensemble

modern basics blue* | evermore | hi hello!

A: Acryl | Acryl | Acrylic | Acrylique P: Polyester | Polyester | Polyester | Polyester
Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.
A 3-501	100	37	●	A 3-622	146	52	●	A 3-647	089	36	●	A 3-840	145	51	●	A 4-208	119	47	●	A 4-680	132	49	●	P 8-103	022	17	●	P 8-103	022	17	●
A 3-509	059	31	●	A 3-623	159	54	●	A 3-648	147	52	●	A 3-841	143	51	●	A 4-228	121	47	●	A 4-681	078	34	●	P 8-104	021	17	●	P 8-104	021	17	●
A 3-512	112	46	●	A 3-624	160	54	●	A 3-649	161	54	●	A 3-842	148	52	●	A 4-296	131	49	●	A 4-682	079	34	●	P 8-300	011	15	●	P 8-300	011	15	●
A 3-515	055	30	●	A 3-625	031	26	●	A 3-650	033	26	●	A 3-847	152	53	●	A 4-386	092	36	●	A 4-683	109	39	●	P 8-301	017	16	●	P 8-301	017	16	●
A 3-525	062	31	●	A 3-626	029	26	●	A 3-651	032	26	●	A 3-848	154	53	●	A 4-658	097	37	●	A 4-684	108	39	●	P 8-302	018	16	●	P 8-302	018	16	●
A 3-533	171	56	●	A 3-627	030	26	●	A 3-652	083	35	●	A 3-849	153	53	●	A 4-660	116	47	●	A 4-685	066	32	●	P 8-303	009	15	●	P 8-303	009	15	●
A 3-537	123	48	●	A 3-628	082	34	●	A 3-653	084	35	●	A 3-850	155	53	●	A 4-661	120	47	●	A 4-686	065	32	●	P 8-306	010	15	●	P 8-306	010	15	●
A 3-556	138	50	●	A 3-629	080	34	●	A 3-654	164	55	●	A 3-853	169	55	●	A 4-662	115	46	●	A 4-687	104	38	●	P 8-307	015	16	●	P 8-307	015	16	●
A 3-573	149	52	●	A 3-630	081	34	●	A 3-708	099	37	●	A 3-855	168	55	●	A 4-663	117	47	●	A 4-688	068	32	●	P 8-308	019	17	●	P 8-308	019	17	●
A 3-575	156	53	●	A 3-631	126	48	●	A 3-716	093	36	●	A 3-857	162	54	●	A 4-664	128	49	●	A 4-689	067	32	●	P 8-309	012	15	●	P 8-309	012	15	●
A 3-579	056	30	●	A 3-632	137	50	●	A 3-717	094	36	●	A 3-858	170	56	●	A 4-665	140	51	●	A 4-775	129	49	●	P 8-310	008	15	●	P 8-310	008	15	●
A 3-597	061	31	●	A 3-633	037	27	●	A 3-718	046	28	●	A 3-860	165	55	●	A 4-666	127	48	●	A 4-778	157	53	●	P 8-311	005	14	●	P 8-311	005	14	●
A 3-598	144	51	●	A 3-634	035	27	●	A 3-719	047	29	●	A 3-865	075	33	●	A 4-667	139	50	●	A 4-780	077	34	●	P 8-312	014	16	●	P 8-312	014	16	●
A 3-610	118	47	●	A 3-635	034	26	●	A 3-720	058	30	●	A 3-866	076	33	●	A 4-668	141	51	●	A 4-871	054	30	●	P 8-313	013	16	●	P 8-313	013	16	●
A 3-611	072	33	●	A 3-636	036	27	●	A 3-725	150	52	●	A 3-867	043	28	●	A 4-669	039	27	●	A 4-977	130	49	●	P 8-314	016	16	●	P 8-314	016	16	●
A 3-612	063	31	●	A 3-637	085	35	●	A 3-741	158	54	●	A 3-868	044	28	●	A 4-670	040	27	●	P 6-374	048	29	●	P 8-374	001	14	●	P 8-374	001	14	●
A 3-613	103	38	●	A 3-638	038	27	●	A 3-745	107	39	●	A 3-872	050	29	●	A 4-671	069	32	●	P 6-381	095	37	●	P 8-376	004	14	●	P 8-376	004	14	●
A 3-614	064	31	●	A 3-639	136	50	●	A 3-801	166	55	●	A 3-875	049	29	●	A 4-672	106	38	●	P 6-385	071	33	●	P 8-377	002	14	●	P 8-377	002	14	●
A 3-615	113	46	●	A 3-640	151	52	●	A 3-802	167	55	●	A 3-876	073	33	●	A 4-673	070	32	●	P 8-001	025	18	●	P 8-378	003	14	●	P 8-378	003	14	●
A 3-616	053	30	●	A 3-641	163	54	●	A 3-830	111	46	●	A 3-877	074	33	●	A 4-674	086	35	●	P 8-002	028	18	●	P 8-381	006	14	●	P 8-381	006	14	●
A 3-617	052	29	●	A 3-642	057	30	●	A 3-832	114	46	●	A 3-879	091	36	●	A 4-675	041	28	●	P 8-004	026	18	●	P 8-384	007	15	●	P 8-384	007	15	●
A 3-618	051	29	●	A 3-643	060	31	●	A 3-833	122	48	●	A 3-880	090	36	●	A 4-676	088	35	●	P 8-005	027	18	●								
A 3-619	110	46	●	A 3-644	101	38	●	A 3-835	125	48	●	A 3-882	098	37	●	A 4-677	087	35	●	P 8-100	023	17	●								
A 3-620	133	49	●	A 3-645	124	48	●	A 3-837	135	50	●	A 3-883	096	37	●	A 4-678	105	38	●	P 8-101	024	17	●								
A 3-621	134	50	●	A 3-646	042	28	●	A 3-838	142	51	●	A 3-884	102	38	●	A 4-679	045	28	●	P 8-102	020	17	●								



weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
50829 Köln | Germany
weinor.com

weinor

Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®

Ihr weinor Fachhändler | Uw weinor vakhandelaar |
Your weinor retailer | Votre revendeur weinor

We reserve the right to make technical changes as well as changes in range and product portfolio. The weinor product range may vary depending on the country. For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed.
15-000/0224/128861-0000 w-0000 w