

Halbkassetten-Markise


Semina

Die **Semina** vereint ein frisches, junges Design mit bewährter Technik und zuverlässiger Qualität. Die Halbkassette sorgt für Sicherheit, guten Schutz von Tuch und Technik und damit für außergewöhnliche Langlebigkeit. Alle Details sind hinsichtlich Funktion, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit konsequent optimiert und aufeinander abgestimmt. Für eine durchgehend intelligente Lösung made by weinor.



Kompakte Halbkassette:

stark in Preis, Funktion
und Design



Stabile, formschöne Konsolen:

mit einfachem Zugang zur
Neigungsverstellung



Wand-
montage



Decken-
montage



Dachsparren-
montage

Optionale Lichtleiste

LED Design:

besonders energie-
effizient




Semina Highlights

01



Integrierte Regenrinne:
optimaler Wasserablauf

**Windhochschlag-
sicherung:**
gut geschützt
auch bei Wind



weinor LongLife-Arm:
besonders langlebig
und geräuscharm




Semina Vorteile



Die kompakte Halbkassette – stark in Preis, Funktion und Design

Unkompliziert und gut – die kompakte Halbkassette der weinor Semina sorgt für zuverlässigen Schutz von Tuch und Technik.

- einfache Montage
- kompaktes Kassettenmaß
- herausragende Qualität



Integrierte Regenrinne – zuverlässige Ableitung von Regenwasser

Die integrierte Regenrinne leitet Regenwasser kontrolliert ab.

- Schutz von Tuch und Technik
- zuverlässige Ableitung über die Seitenkappen am Ausfallprofil in eingefahrenem Zustand
- bei 14° Mindestneigung auch in ausgefahrenem Zustand



Windhochschlagsicherung – gut geschützt auch bei Wind

Modernste Technik verhindert das Hochschlagen der weinor Markise bei untergreifendem Wind.

- Kippgelenkarm mit patentierter Windhochschlagsicherung
- bewährte wartungsfreie Technik
- Bauteile aus geschmiedetem und stranggepresstem Aluminium



Lichtleiste LED Design – 30.000 Leuchtstunden bei kleinstem Energieverbrauch (Option)

Ausgesuchte LED-Komponenten stehen für höchste weinor Qualität:

- Spezial-Glaslinsen für stimmungsvolles Licht
- Besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- dimmbar mit Funksteuerung BiConnect oder Somfy io-homecontrol®
- Montage mit verstellbarem Halter am Tragrohr
- LEDs austauschbar

TERRASSEN- KOMFORT

weinor Zubehör für
Sonnen- und Wetterschutz

Design mit Auszeichnung

Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023
 Artares Lamellendach, 2023
 Terrazza Semptra Terrassendach, 2022
 modern basics blue®
 Nachhaltige Markisentuchkollektion, 2022

GOOD DESIGN
 modern basics blue®
 Nachhaltige Markisentuchkollektion, 2021

reddot award 2016 best of the best
 weinor PergoTex II
 Pergola-Markise, 2016

DESIGN AWARD 2022
 Artares Lamellendach, 2022
 modern basics blue®
 Nachhaltige Markisentuchkollektion, 2021
 Terrazza Semptra Terrassendach, 2021
 Kubata Kassetten-Markise, 2019
 w17 easy Glas-Schiebewand, 2018

reddot winner 2022
 Artares Lamellendach, 2022
 modern basics blue®
 Nachhaltige Markisentuchkollektion, 2021
 Heizsystem Tempura Quadra, 2018
 w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
 Semina Life Kassetten-Markise, 2016
 Cassita II Kassetten-Markise, 2014

weinor Glasoase®, 2021

INNOVATION AWARD 2021 SPECIAL PRIZE SUSTAINABILITY
 Artares Lamellendach, 2022
 Terrazza Pure Terrassendach, 2019

INNOVATIVE INTERIOR
 Plaza Viva
 Pergola-Markise, 2019

weinor Produkte wurden insgesamt seit 2008 mit mehr als 40 Awards ausgezeichnet. Mehr Informationen unter: www.weinor.de/auszeichnungen

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Beste Qualität
made in Germany



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

- Gelebte Innovationskraft** – ständige Weiterentwicklungen
- Geprüfte weinor Qualität** – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards
- Nachhaltigkeit und Verantwortung** – hohe Umweltstandards und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachhändler an!

Wichtige Hinweise:
Bei allen abgebildeten Ausstattungsgegenständen handelt es sich um wetterfeste Outdoor-Möbel und -Accessoires.

LED-Leisten RGB Stripe, die mit weinor BiConnect gesteuert werden, dienen ausschließlich der Erzeugung von farbigem Licht.

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen.

Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen: www.weinor.de/tuচেigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wassersackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten, Wabenbildung sowie Wasser- und Stockflecken aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie

etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

Terrassendächer und Glasoasen*: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachhändler über die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen (und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen) informieren.

Bitte beachten Sie: Die weinor Glasoase® bietet keine komplette Dichtigkeit (z. B. bei Schlagregen oder Zugluft).

Machen Sie es sich bequem! Mehr Terrassenkomfort durch Licht, Heizung & Co.

Jede Minute, die Sie länger im Freien verbringen können, zählt! Deshalb hat weinor eine Vielzahl an intelligentem Zubehör rund um Markisen, Terrassendächer und Glasoasen® entwickelt. Damit gestalten Sie Ihre Zeit auf Balkon oder Terrasse noch viel angenehmer.

weinor Zubehör-Lösungen werden genau wie unsere Sonnen- und Wetterschutzprodukte in eigenen Werken in Deutschland entwickelt und erstklassig verarbeitet. Strenge Kontrollen sichern die hohe Qualität. Durch die werkseigene Produktion sind alle Produkte optisch und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.



Gestellfarbe wie Titelbild: WT 029/70786 | Dessin 3-716 sued



Vertrauen Sie einer starken Marke – mit vielen zufriedenen Kunden.



Traumterrasse selbst gestalten!

www.weinor.de/3d-designer



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine



screens by weinor® –
Tuchkollektion für vertikalen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster und auf der Terrasse.

Ergänzender Sicht- und Blendschutz

Sonnen- und Wetterschutz von oben ist effektiv, aber nicht immer ausreichend. Gerade die tiefstehende Sonne abends oder im Herbst und Winter kann unangenehme Blendung verursachen. Und manchmal möchte man auch einfach nur für sich sein, bewahrt vor fremden Blicken. Deshalb hat weinor Lösungen entwickelt, die Ihnen zuverlässigen Schutz von allen Seiten bieten.

Volant Plus – automatisch gesteuerter Schutz von vorne



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Der Volant Plus von weinor lässt sich optional in das Ausfallprofil integrieren, das den vorderen Abschluss der Markise bildet. Dort integriert er sich elegant in die gesamte Markisenkonstruktion. Die Senkrechtbeschattung lässt sich mit einer Kurbel oder bequem per Knopfdruck steuern – über den gleichen Handsender, mit dem Sie auch Ihre Markise bedienen.

Das patentierte weinor Opti-Flow-System® zur Stützung der Tuchwelle des Volant Plus sorgt für ein zuverlässiges Schließen des Ausfallprofils und optimalen Tuchstand – auch bei großen Breiten.

Technische Daten des Volant Plus

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Motorantrieb | serienmäßig (außer Plaza Viva) |
| Volant Plus max. Breite | 6 m |
| Volant Plus mögliche Höhen | 1 m, 1,5 m, 2,1 m |

Volant Plus: Ihre Vorteile im Überblick

- optional für die weinor Markisen Opal Design II, Semina Life und Plaza Viva
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer maximalen Volanthöhe von 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus nur mit Kurbelantrieb möglich
- Gelenkarm-Markisen: serienmäßiger Motorantrieb, Kurbelantrieb möglich (nur bei kleinen Anlagen empfohlen)
- stufenlos ausfahrbar
- Tücher in zahlreichen, hochwertigen Dessins und unterschiedlichen Materialien wählbar aus den Kollektionen my collections 2 und screens by weinor®
- praktische Steuerung – per weinor BiConnect sogar mit Tischabräumschutz

Paravento – der seitliche Sichtschutz



Die stilvolle Seitenmarkise Paravento schützt vor fremden Blicken, Sonne und kühlem Seitenwind. Als kostengünstige Lösung lässt sich die schlanke, aber solide Kassette praktisch überall montieren. In Kombination mit einem topaktuellen Dessin aus der weinor Tuchkollektion setzt der Paravento attraktive Akzente.

Besondere Funktionstücher bieten tagsüber Sichtschutz von der Außen- und Durchsicht von der Innenseite. Somit ist der Paravento eine flexible und elegante Alternative zu feststehenden Elementen wie Zäunen, Mauern und Hecken.

Paravento:

Ihre Vorteile im Überblick

- formschöne Kassette für optimalen Tuchschutz
- stabile Konstruktion für jede Hauswand
- mit nur einem Griff aus- und wieder einfahrbar
- spezielle Funktionstücher mit Durchsicht nach außen aus der Kollektion screens by weinor® einsetzbar
- Variante mit schräger Oberkante des Tuches zur idealen Kombination mit weinor Gelenkarm-Markisen möglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar

Technische Daten des Paravento

| | |
|--------------------|-------|
| max. Auszugslänge | 4 m |
| max. Kassettenhöhe | 2,5 m |
| max. Tuchfläche | 8 qm |

Duofix – die textile Doppel-Markise



Duofix eignet sich hervorragend zur Beschattung freier Flächen. Denn zu beiden Seiten der freistehenden Konstruktion sind hochwertige weinor Markisen befestigt. Duofix gibt es in der Ausführung mit den weinor Markisen Opal Design II und Topas sowie der Pergola-Markise Plaza Viva. Auch größere Gesellschaften finden unter dem stabilen und langlebigen Sonnenschutz wohltuenden Schatten. Die Konstruktion ist bei Bedarf jederzeit wieder problemlos abbaubar.

Duofix:

Ihre Vorteile im Überblick

- zum Einsatz auf Freiflächen
- Integration von weinor Heizsystem und LED-Beleuchtung möglich
- max. Breite: 6,5 m, auch Reihenanlagen machbar
- attraktives Dach rundet Markisenoptik ab
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- komfortabel steuerbar über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone oder Wetterautomatik

Technische Daten des Duofix

| | |
|---|------------|
| max. Breite | 6,5 m |
| max. Ausfall bei Plaza Viva | max. 5 m |
| max. Ausfall bei Opal Design II und Topas | max. 3,5 m |



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-501 cream

Mit der von weinor eingesetzten Infrarot-Technik schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel. Im Gegensatz zu anderen Heiztechnologien ist die Wärmewirkung auch sofort spürbar.

Infrarot-Technik: effizient und angenehm

Die Betriebskosten der Tempura/Tempura Quadra liegen deutlich niedriger als die Kosten, die bei gängigen Heizsystemen wie etwa mit Gas entstehen.

Im Vergleich zu elektrischen Quarzstrahlern wird bei der weinor Infrarot-Wärmetechnik direkt die Haut erwärmt, nicht die dazwischenliegende Luft.

Somit steht die maximale **Wärme direkt nach dem Einschalten** zur Verfügung.

Tempura/Tempura Quadra: Ihre Vorteile im Überblick

- Sofortwärme ohne Verzögerung durch Infrarot-Technik
- hoher Wirkungsgrad von 91 % durch Bündelung der Strahlung dank starker Reflektoren
- jederzeit nachrüstbar als Ergänzung zu bestehenden weinor Produkten oder auch für andere Terrassensysteme
- fast überall einsetzbar oder direkt montierbar an den weinor Markisen Opal Design II (Tempura und Tempura Quadra) und Semina Life (nur Tempura)
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Handsender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich

Tempura Quadra – modernes eckiges Design



Tempura Quadra ist die eckige Ausführung der Tempura mit einem kompakten Gehäuse.

Tempura – runde Formgebung



Die abgerundete Ausführung der Tempura überzeugt durch ihren klassischen Look.



Tempura und Tempura Quadra werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Heizsystem Tempura – kleine Heizung, große Leistung

Mit den weinor Heizsystemen Tempura und Tempura Quadra verlängern Sie Ihre kostbare Zeit auf der Terrasse. Sie lassen sich fast überall befestigen, sind einfach nachrüstbar und spenden wohlige Wärme. Die Infrarot-Strahlen sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Den Wärmespender gibt es einmal als runde Version sowie als Tempura Quadra mit eckiger Formgebung.

Technische Daten der Tempura Quadra

| | |
|--------------------------|--|
| Leistung | 1.500 Watt* |
| Netzspannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Gefiltertes Licht | bis 99 %, höchst blendarm |
| Heiztechnik | Infrarot-Strahlung, Sofortwärme |
| Steuerung | weinor BiConnect/Somfy (im Gehäusesockel integriert) |
| Kabelgebundene Steuerung | bauseitig/versch. Hersteller |

Tempura Heizstrahler sind für den witterungsgeschützten Außenbereich geeignet. Bei mehreren nebeneinander angebrachten Geräten können die einzelnen Leuchtfarben der Strahler leicht abweichen. Ausgehend von der Funksteuerung ist ein leises Summen möglich, wie Sie es auch von anderen Elektrogeräten kennen.

* Bei einer haushaltsüblichen Sicherung von 16 Ampere lassen sich i. d. R. zwei Tempura anschließen.

Technische Daten der Tempura

| | |
|--------------------------|--|
| Leistung | 1.500 Watt* |
| Netzspannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Gefiltertes Licht | bis 95 %, höchst blendarm |
| Heiztechnik | Infrarot-Strahlung, Sofortwärme |
| Steuerung | weinor BiConnect/Somfy (in externer Designleiste integriert) |
| Kabelgebundene Steuerung | bauseitig/versch. Hersteller |



Gestellfarbe WT 029/80077

LED-Beleuchtung – und die Stimmung steigt

Die LED-Beleuchtung von weinor verleiht jeder Terrasse eine besondere Note: Mit ihrer warmen Lichtfärbung schafft sie eine stimmungsvolle Atmosphäre und verlängert die Nutzungsdauer der Terrasse erheblich. Basierend auf moderner Technologie sorgen die innovativen LEDs für beträchtliche Energieeinsparungen.

Umweltfreundlich, langlebig und kostensparend –
hochwertige LED-Spots



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-641 apple

Wer sich für eine LED-Beleuchtung von weinor entscheidet, macht alles richtig. Denn die kleinen Stimmungsmacher sparen Energie und sehen richtig elegant aus. Die Lichtleisten sind mit angenehm warmweißem Licht erhältlich und lassen sich per weinor Funktechnologie dimmen.

Sparsame LED-Technologie

- Lichtmenge wie 20-Watt-Halogenspot bei 85 % weniger Energieverbrauch
- Die 2,6-Watt-LED-Leuchte von weinor erzeugt 187 Lumen Licht.
- enorm lange Haltbarkeit von vielen tausend Stunden


LED-Beleuchtung:

Ihre Vorteile im Überblick

- zeitloses, formschönes Design
- angenehmes, warmweißes Licht (ca. 3.000 K)
- einfacher Austausch einzelner LED-Leuchten möglich
- überall montierbar
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- fein abgestuft dimmbar mit Funk per Hand-sender oder mit einer Smart-Home-App per Smartphone oder Tablet, An-Aus-Funktion auch mit Wandschalter möglich
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf

Hinweis: Die weinor Markisen I/K, Semina, Cassita II und Topas lassen sich mit einer separaten LED-Leiste ausstatten. Bei allen anderen Markisen sind die LED-Spots in die Markisen-Kassette integriert.

LED-Leiste RGB Stripe: die stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung



Die LED-Leiste RGB Stripe sorgt mit farbiger Beleuchtung und tollen Lichteffekten für ein einzigartiges Ambiente auf Ihrer Terrasse. Egal ob sie an der Hauswand, an weinor Produkten oder anderen Terrassenkonstruktionen angebracht werden – die LED-Leiste RGB Stripe lässt sich überall wettergeschützt montieren, ganz schnell, einfach und auch nachträglich.

Ihr Licht verteilt sich gleichmäßig, so dass eine unvergleichliche Atmosphäre entsteht. Die Beleuchtung lässt sich mit der weinor Funksteuerung BiConnect per Handsender bequem steuern und dimmen. Ohne Dimmfunktion lässt sie sich auch mit Somfy Funktechnik ein- und ausschalten – ebenfalls per Handsender oder per Smartphone. Alternativ kann auch ein gewöhnlicher Lichtschalter installiert werden. Zum Wechseln der Farbtöne und zum Dimmen wird ein Taster an der Lichtleiste bedient.

LED-Leiste RGB Stripe: Ihre Vorteile im Überblick

- fein abgestuft dimmbar mit Funk per weinor Handsender BiEasy; An-Aus-Funktion auch per Wandschalter oder mit Somfy Smart Home Ready per Handsender Situo oder Smartphone möglich
- Vielzahl an Farbtönen, abhängig vom Steuerungssystem (siehe Hinweis S. 2)
- überall wettergeschützt montierbar, auch nachträglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf
- formschöne Kassette, flexibel und dezent montierbar

Vier Lichtleisten – eine Qualität: weinor Weiß- und Farblicht

weinor bietet 6 unterschiedliche Lichtleisten an. Sie unterscheiden sich im Design, in der Funktion und in den Anwendungsbereichen. Mit der LED-Leiste RGB Stripe ist auch farbige Beleuchtung möglich.

Varianten der LED-Lichtleisten

- Standard
- Option
- nicht erhältlich

| | Lichtleiste LED | Lichtleiste LED Design rund/eckig | Lichtleiste 3Spot rund/eckig | LED-Leiste RGB Stripe |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Technik | | | | |
| Max. Breite | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 500 cm |
| Max. Strahlerzahl | 11 | 11 | 3 | 60 LED/m |
| Leistengröße (B x H) | 75 x 89 mm | 80 x 51 mm | 80 x 51 mm | 31 x 65 mm |
| Leistungsaufnahme | 2,6 Watt/LED-Leuchte | 2,6 Watt/LED-Leuchte | 2,6 Watt/LED-Leuchte | 3,9 Watt/m |
| Lichtausbeute | 187 Lumen/Spot | 187 Lumen/Spot | 187 Lumen/Spot | ca. 78 Lumen/m |
| IP-Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 33 |
| Montagevarianten | Wand-, Deckenmontage, Montage direkt ans Produkt | | | |
| Farben | | | | |
| 47 Standard-Gestellfarben | ● | ● | ● | ● |
| Über 150 andere RAL-Farben | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 WiGa-Trend-Farben | ● | ● | ● | ● |
| Andere Strukturfarben | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Steuerung | | | | |
| Funksteuerung weinor BiConnect dimmbar (empfohlen) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Somfy io-homecontrol dimmbar | ○ | ○ | ○ | ○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste |
| Somfy RTS nicht dimmbar | ○ | ○ | ○ | ○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste |
| Drahtgebundener Schalter nicht dimmbar | ● | ● | ● | ○ Farbverstellung und Dimmen an der Leiste |



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716 svede

Für jeden Bedarf die richtige Steuerung

Über Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone, Wetterautomatik oder vorprogrammiert: Mit unseren vielfältigen Steuerungen lassen sich nicht nur Ihre weinor Beschattungen mühelos bedienen, sondern auch Licht und Heizung – oder per Smart Home alle vernetzten Haustechnikgeräte.

Kabel, Funk, Sensorik und Smart Home: Für mehr Komfort und Sicherheit



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Um Markise und Co. bequem bedienen zu können, bietet weinor unterschiedliche Technologien an. Einige Produkte sind noch mit dem klassischen Kurbeltrieb erhältlich. Deutlich komfortabler ist allerdings die motorisierte Steuerung Ihres Sonnenschutzes.

Wer lediglich eine Markise mit Motorantrieb bedienen möchte, kommt bereits mit einer kabelgebundenen Steuerung per Wandschalter aus. Anspruchsvoller wird es, wenn auch noch Licht und Heizung aktiviert werden sollen. Eine Steuerung per Funkhandsender macht die Bedienung mit mehreren stationären Schaltern überflüssig.

Steuern wie, wo und wann Sie möchten


Wer noch mehr Komfort wünscht, kann seine funkgesteuerten Anlagen in ein Smart-Home-System einbinden. Über eine Smart-Home-Box lassen sich diese mit anderen Geräten vernetzen und per Smartphone, Tablet oder Sprachassistent steuern.

weinor Steuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Bedienung ganz nach Bedarf
- Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für motorisierte Markisen
- Per Handsender bis zu 15 Geräte steuerbar
- Kombinierbar mit Wetterautomatik
- Möglichkeit der Smart-Home-Einbindung



Funktechnologie für Ihren Terrassenkomfort



Sie möchten Markise, Terrassenbeleuchtung oder Heizsystem auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus aktivieren? Dann ist eine Funksteuerung nicht nur eine einfache und komfortable Lösung, sie überzeugt zudem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Bedienung per Funksteuerung empfiehlt sich

vor allem für weinor Terrassenprodukte, die auch von draußen gesteuert werden können. Selbst Wettersensoren können hier eingebunden werden, die automatisch auf Sonne, Wind oder Regen reagieren und die Markise selbsttätig öffnen oder schließen (s. Seite 22).



Funksteuerungen: Ihre Vorteile im Überblick

- Komfortable Bedienung ohne aufzustehen
- Kein verkabelter Schalter erforderlich
- Je nach System bis zu 15 Geräte über eine Fernbedienung steuerbar
- Je nach System mit sicherer Routing-Technologie
- Fest montierte Bedienstelle mit Wandsender ohne Verkabelung möglich
- Je nach System Smart-Home-fähig

Hand- und Wandsender – Sicher, einfach und komfortabel

Beschattung, Beleuchtung und Heizung lassen sich bequem mit hochwertigen Hand- und Wandsendern bedienen – ganz ohne Verkabelung. So steuern Sie Ihre weinor Sonnenschutzprodukte samt Zubehör einfach und intuitiv.

Funksteuerungen auf einen Blick

weinor BiConnect Hand- und Wandsender

Somfy Smart Home Ready Hand- und Wandsender



BiEasy 15 M Go!

- Steuerung von bis zu 15 weinor Produkten
- Rückmeldung über Display und LED-Anzeige
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



Situ 5 Variation A/M io Pure II

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- RGB-optimiert für Dimmen und Farbverstellung



BiEasy 1 M und 5 M

- Steuerung von bis zu 5 weinor Produkten
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung
- Rückmeldung über LED-Anzeige



Situ 1 io Pure II

- Steuerung von einem weinor Produkt
- Ein- und Ausfahren der Markise, Schalten und Dimmen von Licht oder Heizung



Wandsender BiEasy 1MV-3V

- Steuerung von einem weinor Produkt
- LED für Sendekontrolle



Wandsender Smoove 1 io Pure Shine

- Steuerung von einer weinor Markise

weinor BiConnect: sichere Übertragung

Die Funksteuerung BiConnect, eine Eigenmarke von weinor, basiert auf modernster Routing-Technologie.

Ihr Vorteil: Das Funksignal ist störungsfrei und sicher – auch bei großen Distanzen, verwinkelten Terrassen und gedämmten Fassaden.

Somfy: Smart-Home-fähige Technologie

Somfy Funksender können auch über die Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch gesteuert werden.

Ihr Vorteil: Mit Somfy lassen sich Ihre weinor Markisen samt Zubehör auch zu einem späteren Zeitpunkt noch in das Somfy Smart-Home-System einbinden.



Smart Home Ihr Haus denkt mit.



Das Smart-Home-System von Somfy ermöglicht die Einbindung Ihrer Markise, Wintergarten-Beschattung, Beleuchtung und Terrassenheizung von weinor. So machen Sie sich das Leben leichter.

Sie können damit nicht nur Ihre komplette Smart-Home-Ready-Haustechnik von Somfy steuern. Smart Home unterstützt Sie auch beim Energie-sparen, denn ein automatischer Sonnenschutz sorgt für angenehmen Schatten und hilft dabei, Klimatisierungskosten zu reduzieren.

Oder Sie lassen Ihre Wohnung in der Urlaubszeit belebt erscheinen: Täglich schließen sich zu einer bestimmten Uhrzeit die Senkrecht-Markisen und das Licht im Haus geht an – für mehr Sicherheit, wenn Sie einmal nicht zuhause sind.



Ihre Terrasentechnik im Griff Steuerung mit Smart-Home-Box und App

Mit der Somfy Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch lassen sich zusätzlich zu Markisen, Terrassenheizung und Licht alle funkbasierten Geräte miteinander vernetzen – etwa auch Rollläden, Türschloss oder Überwachungskamera. Durch die Verbindung mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Apple Home Kit oder Google Assistant bedienen Sie Ihre weinor Markisen & Co. auch ganz bequem per Sprachbefehl.

Noch mehr Komfort per App

Die Somfy TaHoma-App ermöglicht es Ihnen, Ihre vernetzten Anlagen per Smartphone oder Tablet zu steuern und deren aktuellen Status zu überprüfen – sogar von unterwegs. Auch personalisierte Szenarien lassen sich damit festlegen und verschiedene Geräte in automatisierten Abläufen miteinander verbinden. Für eine gemütliche Feierabendatmosphäre fährt zum Beispiel bei Einbruch der Dämmerung automatisch Ihre Markise aus und die Terrassen-Beleuchtung schaltet sich ein.

Smart-Home: Ihre Vorteile im Überblick

- Einbindung in die Haussteuerung
- Vernetzung mit andern Haustechnikgeräten
- Steuerung per Smartphone von überall und jederzeit
- Steuerung per Sprachassistent

Hinweis: Achten Sie bereits beim Kauf Ihrer funkbasierten Anlagen darauf, dass diese mit dem passenden Funkmotor ausgestattet sind. So können sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingebunden und mit anderen smarten Geräten desselben Systems vernetzt werden – eine zukunftssichere Lösung.

001 **P|8-374**
pyrite
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

004 **P|8-376**
iron
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 97

40%

007 **P|8-384**
marmot
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

010 **P|8-306**
linen beige
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

002 **P|8-377**
ash
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40%

005 **P|8-311**
papyrus
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 20

40%

008 **P|8-310**
lava
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 97

40%

011 **P|8-300**
silver slub
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

003 **P|8-378**
pepper
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40%

006 **P|8-381**
dune
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

009 **P|8-303**
linen grey
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

012 **P|8-309**
ice
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

013

P|8-313
arctic

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

016

P|8-314
pea

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 42

40%

019

P|8-308
merlot

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%

022

P|8-103
champagne/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 20

24%

014

P|8-312
azure

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 77

40%

017

P|8-301
marigold slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 79

40%

020

P|8-102
daw-grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24%

023

P|8-100
lemon/silver

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

015

P|8-307
lemon

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

018

P|8-302
chilli slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 82

40%

021

P|8-104
sand/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

024

P|8-101
yellow/orange


UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation


no. 79

24%




025
P|8-001
 pepper/white 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %




028
P|8-002
 pepper/orange 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



026
P|8-004
 pepper/sky 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



027
P|8-005
 pepper/lemon 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



PET-
 Recycling
 Original weinor Tuch
 spinnlösegefärbt
 100% Polyester





Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2 | evermore

Atemberaubend schöne Tücher in sanften Tönen | Die dezenten Farbnuancen der Teilkollektion evermore überzeugen durch ihre zeitlose Eleganz. Über Grau und Beige hinaus bieten sie eine große Bandbreite an Dessins in Sand, Taupe und Greige, die beide Farbstellungen vereinen. Freuen Sie sich auf moderne Klassiker und einzigartige Tücher mit nie dagewesenen Strukturen und Dessins, die weinor mit viel Trendgefühl für Sie entworfen oder ausgewählt hat. So bringen wir Wohnlichkeit in Ihr Outdoor Living!

Adembenemend mooie doeken in zachte tinten | Deze subtiele kleur- nuancen van de deelcollectie evermore overtuigen met hun tijdloze elegantie. Naast grijs en beige bieden zij een breed scala aan dessins in zand, taupe en greige, wat een combinatie is van beide kleuren. Verheug u op moderne klassiekers en unieke doeken met nooit eerder verschenen structuren en dessins, die weinor met veel gevoel voor trends voor u heeft ontworpen en geselecteerd. Zo geeft u uw outdoor living huiselijkheid!

Breathtakingly beautiful fabrics in soft tones | The subtle colour nuances of the evermore partial collection convince with their timeless elegance. Above and beyond grey and beige, they offer a wide range of patterns in sand, taupe and greige, combining both colourings. Look forward to modern classics and unique fabrics with structures and patterns never seen before which weinor have designed or selected for you with a fine flair for trends. That is how we bring homeliness to your outdoor living!


Des toiles d'une beauté exceptionnelle aux nuances douces | Les coloris discrets de la gamme evermore séduisent par leur élégance intemporelle. Au-delà du gris et du beige, la collection réunit un large éventail de motifs sable, taupe et grège, à la rencontre de ces deux couleurs. Découvrez des classiques indémodables et des toiles uniques aux structures et motifs inédits, conçus ou sélectionnés pour vous par weinor avec une grande sensibilité aux tendances. Nous faisons rimer votre espace de vie en plein air avec convivialité!



Dessins evermore 029-109

Dessins | Patterns | Motifs

| | Page | | Page | | Page | | Page | | Page | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----|------|--------------------------|------|-----|-----------------------------|----|------|----------------------------|----|-------|-------------------------------|----|-----|------------------------------|----|
| ★ 040 | fog/greige A 4-670 | 28 | 054 | speckled grey A 4-871 | 30 | 068 | slate/dust A 4-688 | 32 | 082 | nutmeg A 3-628 | 34 | 096 | greige A 3-883 | 37 | | | |
| ★ 041 | graphite/beige A 4-675 | 28 | 055 | alabaster A 3-515 | 30 | 069 | graphite/dusk A 4-671 | 32 | 083 | willow A 3-652 | 35 | 097 | speckled beige A 4-658 | 37 | | | |
| 042 | gravel A 3-646 | 28 | 056 | concrete A 3-579 | 30 | 070 | fog/bone A 4-673 | 32 | 084 | poplar A 3-653 | 35 | 098 | cobblestone A 3-882 | 37 | | | |
| 029 | limestone A 3-626 | 26 | 043 | ladakh A 3-867 | 28 | 057 | tin A 3-642 | 30 | 071 | pepper/white 20 P 6-385 | 33 | 085 | macaroon A 3-637 | 35 | 099 | shell A 3-708 | 37 |
| 030 | titanium A 3-627 | 26 | 044 | vulcano A 3-868 | 28 | 058 | flint A 3-720 | 30 | 072 | flint/dust A 3-611 | 33 | ★ 086 | beige/silver A 4-674 | 35 | 100 | cream A 3-501 | 37 |
| 031 | slate A 3-625 | 26 | 045 | antimony A 4-679 | 28 | 059 | oyster A 3-509 | 31 | 073 | quartz/charcoal A 3-876 | 33 | ★ 087 | mineral/brown A 4-677 | 35 | 101 | havana A 3-644 | 38 |
| 032 | silverbirch A 3-651 | 26 | 046 | haze A 3-718 | 28 | 060 | fossil A 3-643 | 31 | 074 | steel/lead A 3-877 | 33 | ★ 088 | hazelwood/macaroon A 4-676 | 35 | 102 | mocca A 3-884 | 38 |
| 033 | juniper A 3-650 | 26 | 047 | abalone A 3-719 | 29 | 061 | asphalt A 3-597 | 31 | 075 | cement A 3-865 | 33 | 089 | clay A 3-647 | 36 | 103 | nutmeg/birch A 3-613 | 38 |
| 034 | pearl A 3-635 | 26 | 048 | cloud P 6-374 | 29 | 062 | jet-black A 3-525 | 31 | 076 | black A 3-866 | 33 | 090 | dolomites A 3-880 | 36 | 104 | birch/white A 4-687 | 38 |
| 035 | moon A 3-634 | 27 | 049 | ivory A 3-875 | 29 | 063 | slate/quartz A 3-612 | 31 | 077 | stone A 4-780 | 34 | 091 | sahara A 3-879 | 36 | 105 | macaroon/mushroom A 4-678 | 38 |
| 036 | mineral A 3-636 | 27 | 050 | fog A 3-872 | 29 | 064 | slate/titanium A 3-614 | 31 | 078 | edge A 4-681 | 34 | 092 | greige/bone A 4-386 | 36 | 106 | macaroon/mineral A 4-672 | 38 |
| 037 | graphite A 3-633 | 27 | 051 | polar A 3-618 | 29 | 065 | pebble/white A 4-686 | 32 | 079 | sequence A 4-682 | 34 | 093 | suede A 3-716 | 36 | 107 | cappuccino/birch A 3-745 | 39 |
| 038 | hazelwood A 3-638 | 27 | 052 | dust A 3-617 | 29 | 066 | slate/white A 4-685 | 32 | 080 | birch A 3-629 | 34 | 094 | coriander A 3-717 | 36 | 108 | junction A 4-684 | 39 |
| ★ 039 | greige/moon A 4-669 | 27 | 053 | charcoal A 3-616 | 30 | 067 | limestone/quartz A 4-689 | 32 | 081 | cappuccino A 3-630 | 34 | 095 | sand P 6-381 | 37 | 109 | ramble A 4-683 | 39 |



029

A | 3-626
limestone
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




032

A | 3-651
silverbirch
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 00

40%




035

A | 3-634
moon
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




038

A | 3-638
hazelwood
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94

40%



030

A | 3-627
titanium
UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




033

A | 3-650
juniper
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 97

40%




036

A | 3-636
mineral
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




039 ★

A | 4-669
greige/moon
UPF 30

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

24%



031

A | 3-625
slate
UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 97

40%




034

A | 3-635
pearl
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




037

A | 3-633
graphite
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 727

40%



040 ★

A | 4-670
fog/greige
UPF 35

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

24%

041 ★

A | 4-675
graphite/beige

UPF 35

ca.
35 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

044

A | 3-868
vulcano

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

40%

047

A | 3-719
abalone

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

050

A | 3-872
fog

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40%

042

A | 3-646
gravel

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40%

045

A | 4-679
antimony

UPF 40

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

048

P | 6-374
cloud

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

051

A | 3-618
polar

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

40%

043

A | 3-867
ladakh

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24%

046

A | 3-718
haze

UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

049

A | 3-875
ivory

UPF 20

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

052

A | 3-617
dust

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40%



053

A | 3-616
charcoal
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 97

40%



056

A | 3-579
concrete
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%




059

A | 3-509
oyster
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



062

A | 3-525
jet-black
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 19

40%



054

A | 4-871
speckled grey
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 18

40%



057

A | 3-642
tin
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%




060

A | 3-643
fossil
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



063

A | 3-612
slate/quartz
UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

24%




055

A | 3-515
alabaster
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 00

40%




058

A | 3-720
flint
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 19

40%




061

A | 3-597
asphalt
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 97

40%



064

A | 3-614
slate/titanium
UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

24%

065



A | 4-686
pebble/white

UPF 20


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

068



A | 4-688
slate/dust

UPF 35


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

071



P | 6-385
pepper/white 20

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

074



A | 3-877
steel/lead

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24 %

066



A | 4-685
slate/white

UPF 45


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24 %

069



A | 4-671
graphite/dusk

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

072



A | 3-611
flint/dust

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

075



A | 3-865
cement

UPF 40


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %

067



A | 4-689
limestone/quartz

UPF 25


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

070



A | 4-673
fog/bone

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 926

24 %

073



A | 3-876
quartz/charcoal

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

076



A | 3-866
black

UPF 40

ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

077

A | 4-780
stone

UPF 35

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

080

A | 3-629
birch

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

40 %

083

A | 3-652
willow

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

086 ★

A | 4-674
beige/silver

UPF 35

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

078

A | 4-681
edge

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

081

A | 3-630
cappuccino

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 106

40 %

084

A | 3-653
poplar

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

087 ★

A | 4-677
mineral/brown

UPF 35

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %

079

A | 4-682
sequence

UPF 50+

ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

082

A | 3-628
nutmeg

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

085

A | 3-637
macaroon

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

088 ★

A | 4-676
hazelwood/macaroon

UPF 50+

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %



101

A | 3-644
havana
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.926

40%



104

A | 4-687
birch/white
UPF 15
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.00

24%



107

A | 3-745
cappuccino/birch
UPF 50+
ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.106

24%




102

A | 3-884
mocca
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.27

40%



105

A | 4-678
macaroon/mushroom
UPF 50+
ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.106

24%




108

A | 4-684
junction
UPF 50+
ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.97

24%



103

A | 3-613
nutmeg/birch
UPF 15
ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.926

24%



106

A | 4-672
macaroon/mineral
UPF 30
ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.94

24%



109

A | 4-683
ramble
UPF 50+
ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no.27

24%




089

A | 3-647
clay
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



092

A | 4-386
greige/bone
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

24%




095

P | 6-381
sand
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%




098

A | 3-882
cobblestone
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%




090

A | 3-880
dolomites
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

24%




093

A | 3-716
suede
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40%




096

A | 3-883
greige
UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40%




099

A | 3-708
shell
UPF 40

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 00

40%



091

A | 3-879
sahara
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

24%



094

A | 3-717
coriander
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

40%




097

A | 4-658
speckled beige
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%



100

A | 3-501
cream
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 20

40%



Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold



hi hello!

MODERN COLOURS





Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold

Dessins hi hello 110-171

Dessins | Patterns | Motifs

| Page | Page | Page | Page | Page |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| ★ 117 silver/sunflower A 4-663 47 | 128 orange/gold A 4-664 49 | ★ 139 buttercream/vermillion A 4-667 50 | 150 lilac A 3-725 52 | 161 beech A 3-649 54 |
| 118 buttercream/silver A 3-610 47 | 129 orange/lavender A 4-775 49 | ★ 140 cinnabar/yellow A 4-665 51 | 151 glacier A 3-640 52 | 162 greenland A 3-857 54 |
| 119 grey/lemon A 4-208 47 | 130 zeal A 4-977 49 | 141 cinnabar/copper A 4-668 51 | 152 porcelain A 3-847 53 | 163 apple A 3-641 54 |
| 120 banana/silver A 4-661 47 | 131 rise A 4-296 49 | 142 rust A 3-838 51 | 153 denim A 3-849 53 | 164 leaf A 3-654 55 |
| 110 flaxen A 3-619 46 | 121 banana/grey A 4-228 47 | 143 berry A 3-841 51 | 154 ocean A 3-848 53 | 165 fern A 3-860 55 |
| 111 banana A 3-830 46 | 122 banana/buttercream A 3-833 48 | 144 carmine A 3-598 51 | 155 turquoise A 3-850 53 | 166 straw A 3-801 55 |
| 112 sunflower A 3-512 46 | 123 yellow A 3-537 48 | 145 gobi A 3-840 51 | 156 nighttime A 3-575 53 | 167 beachgrass A 3-802 55 |
| 113 amber A 3-615 46 | 124 corn A 3-645 48 | 146 amethyst A 3-622 52 | 157 porcelain/ocean A 4-778 53 | 168 quartzite A 3-855 55 |
| 114 bamboo A 3-832 46 | 125 golden crops A 3-835 48 | 147 maple A 3-648 52 | 158 cobalt A 3-741 54 | 169 forest A 3-853 55 |
| ★ 115 buttercream/white A 4-662 46 | 126 gold A 3-631 48 | 148 barolo A 3-842 52 | 159 jade A 3-623 54 | 170 spruce A 3-858 56 |
| ★ 116 silver/lemon A 4-660 47 | ★ 127 red/gold A 4-666 48 | 149 bordeaux A 3-573 52 | 160 agave A 3-624 54 | 171 fir A 3-533 56 |

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

★ my lines weinor Exklusivdessin | weinor exclusief dessin | weinor exclusive pattern | Motif exclusif weinor

110

A | 3-619
flaxen

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

113

A | 3-615
amber

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

116 ★

A | 4-660
silver/lemon

UPF 30

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

119

A | 4-208
grey/lemon

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

111

A | 3-830
banana

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

114

A | 3-832
bamboo

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

117 ★

A | 4-663
silver/sunflower

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

120

A | 4-661
banana/silver

UPF 35

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

112

A | 3-512
sunflower

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

115 ★

A | 4-662
buttercream/white

UPF 45

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

24%

118

A | 3-610
buttercream/silver

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

121

A | 4-228
banana/grey


UPF 50+


ca.
30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18


24%


122  **A | 3-833**
banana/buttercream


 UPF 50+


 ca. 20 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 32


 24%


125  **A | 3-835**
golden crops


 UPF 50+


 ca. 24 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 24%


128  **A | 4-664**
orange/gold


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


131  **A | 4-296**
rise


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 86


 24%


123  **A | 3-537**
yellow

 UPF 15

 ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 32

 24%


126  **A | 3-631**
gold


 UPF 50+


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 40%


129  **A | 4-775**
orange/lavender


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


132  **A | 4-680**
flare

 UPF 50+

 ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 27

 24%


124  **A | 3-645**
corn


 UPF 50+


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 40%


127 ★  **A | 4-666**
red/gold


 UPF 50+


 ca. 40 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


130  **A | 4-977**
zeal


 UPF 50+


 ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation


 no. 81


 24%

133  **A | 3-620**
apricot

 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 26

 40%

134

A | 3-621
tile
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

137

A | 3-632
cinnabar
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

140 ★

A | 4-665
cinnabar/yellow
UPF 50+
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

143

A | 3-841
berry
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

135

A | 3-837
orange-red
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 81

40%

138

A | 3-556
scarlet
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 82

40%

141

A | 4-668
cinnabar/copper
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

144

A | 3-598
carmine
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 85

40%

136

A | 3-639
vermillion
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 81

40%

139 ★

A | 4-667
buttercream/vermillion
UPF 50
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

142

A | 3-838
rust
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%


145

A | 3-840
gobi
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%



146

A | 3-622
amethyst

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 91

40%



149


A | 3-573
bordeaux

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



152

A | 3-847
porcelain

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



155

A | 3-850
turquoise

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 71

40%



147

A | 3-648
maple

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



150


A | 3-725
lilac

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 91

40%



153

A | 3-849
denim

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



156

A | 3-575
nighttime

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 75

40%



148

A | 3-842
barolo

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



151


A | 3-640
glacier

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%



154


A | 3-848
ocean

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



157

A | 4-778
porcelain/ocean

UPF 50

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

24%



158

A | 3-741
cobalt
UPF 15
ca. 20 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 62

24 %



161

A | 3-649
beech
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

40 %



164

A | 3-654
leaf
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42

40 %



167

A | 3-802
beachgrass
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11


40 %



159

A | 3-623
jade
UPF 50
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42


40 %



162

A | 3-857
greenland
UPF 50+
ca. 24 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7


24 %



165

A | 3-860
fern
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 44


40 %



168

A | 3-855
quartzite
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7

40 %



160

A | 3-624
agave
UPF 50
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7


40 %



163

A | 3-641
apple
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42

40 %



166

A | 3-801
straw
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40 %



169

A | 3-853
forest
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5


40 %



A | 3-858
spruce
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

40 %



A | 3-533
fir
UPF 15

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

24 %



Bei weinor ist die Faser nicht nur oberflächlich, sondern immer vollständig gefärbt (wie bei einer Karotte).

The fabric yarn from weinor is always fully dyed (like a carrot).

Bij weinor is de vezel niet alleen oppervlakkig, maar altijd tot in de kern geverfd (net als bij een wortel).

Chez weinor, la fibre n'est pas teinte qu'en surface, mais entièrement (comme la carotte).

Ressourcenschonende Spindüsenfärbung | Die Produktion von farbechten weinor Tüchern verbraucht 90 % weniger Wasser als eine herkömmliche Färbung. Der Grund: Bei der Spindüsenfärbung wird das geschmolzene Material mit Farbpigment versetzt und durch Spindüsen zu Fasern gepresst, aus denen dann das Garn gefertigt wird. Anders als bei herkömmlichen Prozessen, wo die Oberfläche von fertigem Garn oder Gewebe mit viel Wassereinsatz gefärbt wird, entsteht so ein Garn mit Farbe durch und durch. Das Tuch bleibt dauerhaft farbrillant.

Besparing van hulpbronnen door spinbadverven | De productie van kleurechte weinor doeken verbruikt 90% minder water dan traditionele verfprocessen. Reden: Bij spinbadverven wordt het gesmolten materiaal voorzien van kleurpigment en door spindoppen tot vezels geperst, waarvan dan het garen wordt gesponnen. Anders dan bij conventionele processen, waar het oppervlak van het afgewerkte garen of weefsel wordt geverfd, ontstaat zo een door en door gekleurd garen. Het doek blijft langdurig stralend van kleur.

Resource-saving solution dyeing | The production of colour-fast weinor fabrics uses 90% less water than traditional dyeing methods. Why? For solution dyeing, the molten material is mixed with colour pigments and pressed as fibres using spinnerets, from which the yarn is then produced. Unlike conventional processes, where the surface of finished yarn or woven fabric is dyed using large amounts of water, the result is a yarn with consistent colour throughout. The fabric maintains long-lasting brilliance.

La teinture dans la masse préserve les ressources | La fabrication des toiles grand teint weinor consomme 90 % d'eau en moins qu'un procédé de teinture traditionnel. La raison : dans la teinture dans la masse, le matériau fondu est mélangé à des pigments colorés, puis pressé à travers des filières pour obtenir des fibres qui permettent ensuite de fabriquer le fil. Contrairement aux procédés traditionnels, dans lesquels la surface du fil ou du tissu est teinte à grande eau, cette technique permet d'obtenir un fil entièrement coloré. Les couleurs de la toile conservent durablement leur éclat.

Wasserverbrauch
Water consumption

ca. | approx **-90 %**

Spindüsenfärbung | Spindopverving | Solution dyeing | Teinture dans la masse
Stückfärbung | Piece dyeing | Stukverven | Teinture en pièce